

Reebok

ONEGT40z medžio drožlių malūnas

Kontaktai Lietuvoje:

UAB "Skorpiono takas"
Nemuno g. 79 - 15
LT- 37355, Panevėžys

El. paštas: info@skorpionas.lt
Tel. nr. +370 699 21 211
www.skorpionas.lt

ONEGT40z

BĖGIMO TAKELIO NAUDOTOJO VADOVAS



(LT) ĮSPĖJIMAS

- Įranga skirta naudoti tik namuose (HC). Nenaudokite įrangos jokioje komercinėje, nuomojamoje ar institucinėje aplinkoje.
- Įrangą naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame vadove. Prieš atlikdami bet kokią mankštos programą pasitarkite su gydytoju.
- Laikykite vaikus ir naminius gyvūnus atokiau nuo prietaiso.
- Įsitikinkite, kad įranga stovi ant lygaus, stabilaus ir lygaus paviršiaus, o aplink įrangą yra bent 0,6 m laisvos erdvės.
- Visada dėvėkite tinkamus treniruočių drabužius ir treniruočių avalynę.
- Įrangos saugos lygis gali būti išlaikytas tik tada, jei ji reguliariai tikrinama, ar nėra pažeista ir susidėvėjusi. Pakeiskite sugedusią komponentus nedelsiant ir (arba) nenaudoti įrangos, kol ji bus suremontuota. Ypatingą dėmesį skirkite komponentams, kurie yra jautriausi dėvėti. Prieš naudodami turite perskaityti visus įspėjimus ir instrukcijas ir jų laikytis.
- Saugokite plaukus, kūną ir drabužius nuo visų judančių dalių.
- Jei bet kuriuo metu mankštos metu jaučiate silpnumą, svaigsta galva arba jaučiate skausmą, nedelsdami nutraukite mankštą ir kreipkitės į gydytoją.
- Dėl per didelio fizinio krūvio galite sunkiai susižeisti arba mirti.
- Įrangą laikykite patalpoje, atokiau nuo drėgmės ir dulkių. Nestatykite įrangos garaže, dengtame kieme ar prie vandens.
- Jei kuris nors iš reguliavimo įtaisų liktų išsikūšęs, jis gali t r u k d y t i naudotojui judėti.
- Įranga gali naudotis tik asmenys, sveriantys ne daugiau kaip 110 kg/242,51 lb.
- Širdies ritmo stebėjimo sistema gali būti netiksli. Pernelyg didelis fizinis krūvis gali sukelti rimtų sužalojimų arba mirtį. Nedelsdami nutraukite pratimus.
- Ši įranga skirta tik vartotojams.
- Už įrangos turi būti ne mažesnė kaip 2 000 x 1 000 mm saugos zona.
- Sulankstytas bėgimo takelis neturėtų būti naudojamas.
- Prieš sulankstydami leiskite važiuojančiam paviršiui visiškai sustoti.
- Triukšmo emisija esant apkrovai yra didesnė nei be apkrovos.

ĮSPĖJIMAS: Naudotojas įspėjamas, kad pakeitimai ar modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino už atitiktą atsakinga šalis, gali panaikinti naudotojo teisę naudoti įrangą.

Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalį ir Pramonės Kanados licencijos netaikymo RSS standartą (-us). Eksploatavimas priklauso nuo šių dviejų sąlygų:

- (1) Šis prietaisas negali kelti žalingų trukdžių, ir
- (2) Šis prietaisas turi priimti bet kokius gaunamus trukdžius, įskaitant trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.

DĖMESIO: Ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeniniam įrenginiui taikomus apribojimus pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šie apribojimai yra skirti užtikrinti tinkamą apsaugą nuo žalingų trukdžių gyvenamajame įrenginyje. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnio energiją ir, jei ji nėra įrengta ir naudojama pagal instrukcijas, gali sukelti žalingus radijo ryšio trukdžius. Tačiau nėra jokios garantijos, kad trukdžiai nesusidarys konkrečiame įrenginyje.

Jei ši įranga sukelia žalingus radijo ar televizijos priėmimo trukdžius, kuriuos galima nustatyti išjungus ir įjungus įrangą, naudotojui rekomenduojama pabandyti pašalinti trukdžius viena ar keliomis toliau nurodytomis priemonėmis:

- Perorientuokite arba perkelkite priėmimo anteną.
- Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Įrenginį prijunkite prie kito elektros lizdo nei tas, prie kurio prijungtas imtuvas.
- Kreipkitės pagalbos į pardavėją arba patyrusį radijo ir (arba) televizijos techniką.

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

FCC ir IC radiacijos poveikio pareiškimas:

Ši įranga atitinka FCC ir Kanados radiacijos poveikio ribas, nustatytas nekontroliuojamoje aplinkoje.

Šią įrangą reikia įrengti ir naudoti taip, kad tarp radiatoriaus ir jūsų kūno būtų ne mažesnis kaip 20 cm atstumas.

Šio siųstuvo negalima statyti ar naudoti kartu su jokia kita antena ar siųstuvu.

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

Naudojant elektros prietaisą visada reikia laikytis pagrindinių atsargumo priemonių, įskaitant šias:

Prieš naudodami (šį prietaisą) perskaitykite visas instrukcijas.

ĮSPĖJIMAS


- Sumažinti nudegimų, gaisro, elektros smūgio ar žmonių sužalojimo riziką:

1. Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims su ribotomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba neturintiems patirties ir žinių, nebent jie būtų prižiūrimi. arba nurodymus dėl prietaiso naudojimo, kuriuos pateikia asmuo, atsakingas už jų saugą. Laikykite jaunesnius nei 13 metų vaikus atokiau nuo šio aparato.
2. Šį prietaisą naudokite tik pagal paskirtį, kaip aprašyta šiame vadove. Nenaudokite gamintojo nerekomenduojamų priedų.
3. Niekada nenaudokite prietaiso, kai oro angos yra užkimštos. Saugokite oro angas, kad jose nebūtų pūkelių, plaukų ir pan.
4. Niekada nemeskite ir neįkiškite jokio daikto į bet kurią angą.
5. Nenaudokite lauke. Naudoti tik namų ūkyje.


6. Nedirbkite ten, kur naudojami aerosoliniai (purškiamieji) produktai arba kur naudojamas deguonis.

IŠSAUGOKITE ŠIUOS NURODYMUS.


ĮSPĖJIMAS!



(EN) **ĮSPĖJIMAS!** Jei reikia perkelti bėgimo takelį, kai bėgimo takelis yra nuleistas, įsitikinkite, kad fiksavimo kaištis yra tvirtai pritvirtintas, išardykite bėgimo takelį taip, kad bėgimo takelis ir statramsčiai būtų atskirti, tada, pasitelkę du žmones, perkeltkite dalis į vietą ir vėl sumontuokite. Prieš pradėdami naudoti, nuimkite fiksavimo kaištį, nes to nepadarius, nuolydis neveiks ir bus pažeistas nuolydžio variklis.




16 (M8*15) x 6




17 (M8*50*20) x 2




24 (ST4*20) x 4




x 1




x 1



x 1




2




53




48



39



63



64



67





68





98


1



3







2



4

Po surinkimo pasukite dešiniojo vamzdžio užraktą rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę, kad nuimtumėte užraktą rankenėlę.









Produkto registracija ir palaikymas



www.reebokfitness.info/support





		KIEK IS.
1	Pagrindo rėmas	1
2	Pagrindinis rėmas	1
	3Incline rėmas	1
4	Stovėti postą	2
5	Kompiuterio rėmas	1
6	"Ezfit" jungiamosios dalys	1
7	Variklio rėmas	1
8	Varžtų suvirinimas M8×65	1
9	Šešiabriaunis srieginis varžtas M8×75	1
10	Sraigtas su vidiniu sriegiu M10×45×20	1
	11Alleninė galvutė su pusiau sriegiu M10×95×20	2
12	Sraigtas su vidiniu sriegiu M10×35×20	1
13	Sraigtas M10×25 su šešiakampiu lizdu ir pilnu sriegiu	2
14	Sraigtas M8×75 su šešiakampiu lizdu ir pilnu sriegiu	2
15	Sraigtas su vidiniu sriegiu M8×15	2
16	Sraigtas M8×15 su šešiakampiu lizdu ir pilnu sriegiu	6
17	Sraigtas su vidiniu sriegiu M8×50×20	7
18	Sraigtas su vidiniu sriegiu M8×30×20	1
19	Sraigtas su vidiniu sriegiu M8×40×20	2
20	Allen varžtas su pilnu sriegiu M6×55×Ø16	6
21	"Philips C.K.S." pilno sriegio varžtas M5×10	6
22	"Philips C.K.S." pilno sriegio varžtas M4×10	13
23	"Philips C.K.S." pilno sriegio varžtas ST4×16	10
24	"Philips C.K.S." pilno sriegio varžtas ST4×20	8
25	"Philips C.K.S." pilno sriegio varžtas St4×12	24
26	"Philips C.K.S." pilno sriegio varžtas ST4×35	6
27	"Philip" savisriegis varžtas ST4×15	10
28	"Philip" savisriegis varžtas ST3×10	12
	29 Plokščioji skalbyklė	10
30	Plokščia poveržlė	3
31	Elastinė poveržlė	2
32	Plokščia poveržlė	6
33	Skalbimo mašina	4
34	Šešiabriaunė savaime užsifiksuojanti veržlė	4
35	Šešiabriaunė savaime užsifiksuojanti veržlė	3

		KIEKI S.
36	Lifto veleno įvorė	2
37	Šrapnelis	1
38	Žiedas	2
39	Konsolė	1
39-01	Konsolės korpusas	1
39-02	Vėjo skylė	1
39-03	Spaudos plokštė	2
39-04	Plokštė (ekranas)	1
39-05	Valdyba (raktas)	1
39-06	PCB (ekranas)	1
39-07	PCB (raktas)	1
39-08	Konsolės perdanga (ekranas)	1
39-09	Konsolės perdanga (raktas)	1
39-10	Saugos raktas	1
39-11	Saugos užrakto antpirštis	1
39-12	Saugos užrakto plokštelė	1
39-13	Saugos užrakto lipdukas	1
39-14	Kalbėtojas	2
39-15	MP3 laidas	1
39-16	Ventiliatorius	1
39-17	Ipad laikiklis	1
39-18	"Eva" perdanga	1
40	Vielos L-1200 mm	1
41	Vielos L-600 mm	1
42	Vielos L-800 mm	1
43	Greičio jutiklis	1
44	Valdiklis	1
45	Greitosios rankenos impulsų rinkinys	1
46	Rankenos impulsų rinkinys	1
47	Rankena Impulsinė viela	2
48	Saugos raktas	1
49	Maitinimo laidas L-60	1
50	Maitinimo laidas L-150	1
51	Perjungti	1
52	Saugiklių laikiklis	1
53	Maitinimo laidas	1
54	Priekinis ritinėlis	1
55	Galinis ritinėlis	1

		KIEKI S.
56	Hidraulinis	1
57	Variklis	1
58	Bėgimo diržas	1
59	Nuolydžio variklis	1
60	Bėgimo denis	1
61	Variklio diržas	1
62	Variklio dangtis	1
63	Galinis dangtelis L	1
64	Galinis dangtelis R	1
65	Šoninis bėgis L	1
66	Šoninis bėgis R	2
67	Maisto dangtelis (kairėje)	1
68	Maisto dangtelis (dešinėje)	1
69	Galinis dangtelis	2
70	Konsolės galinis dangtelis	1
71	Putos	2
72	Kvadratinė pagalvėlė	4
73	Kvadratinė pagalvėlė	6
74	Apvalus šoninio bėgio kreiptuvas	8
75	Galinis dangtelis	1
76	Kojų pagalvėlė	4
77	Ratas	2
78	Ratas	2
79	Laidų apsauga	1
80	Segtuvas	2
81	Lizdas	1
82	Pagalvėlė	4
83	"Ezfit" įtempimo rankenėlė	1
84	Lifto veleno įvorė	2
85	Filtrai	1
86	Induktorius	1
87	Maitinimo laidas L-300	1
88	Maitinimo laidas L-300	1
89	Laidas (juodas) L-300	1
90	Elastinė poveržlė	4
91	Sraigtas su vidiniu sriegiu	1
92	Plastikinė poveržlė	6
93	PVC vamzdis	2

		KIEKI S.
94	"Philip C.K.S." savisriegis varžtas	4
95	Pagalvėlė	2
96	Rankenos galinis dangtelis	2
97	"Philips C.K.S." pilno sriegio varžtas	2
98	"Bluetooth" raktas	1



NUTEKĖJIMAS VISAME PASAULYJE
galima rasti tūkstančius vaizdo įrašų



**STRUKTÜRIZUOTOS
TRENIRUOTĖS**
Treniravimas ir intervalinis mokymas
DALINKITĖS SAVO PASIEKIMAMS
with the Kinomap community

DAUGELIO ŽAIDĖJŲ
BEŽIMAS
Challenge your friends

+1 mln aktyvių
naudotojų

www.kinomap.com

AppS



VIDEO GAME STYLE TRAINING


RUN THROUGH IMMERSIVE WORLDS

1000+ WORKOUTS CURATED BY COACHES



GLOBAL CONNECTIVITY & COMMUNITY

GROUP RUNS, COMPETITIONS & RACES



KONSOLE

LCD LANGAS

B PROGRAMOS VADOVAS

C NUOLYDIS (▲▼)

Treniruotės metu didinkite / mažinkite nuolydį.

D MOMENTINIS NUOLYDIS

Naudokite šią funkciją, norėdami pasirinkti tikslų nuolydį bėgimo metu.

E REŽIMAS

Paspauskite šį mygtuką, kad pasirinktumėte laiko, atstumo, kalorijų treniruotės tikslus.

F PROGRAMA

Pasirenka norimą programą (P1-P36, U01-U03, F1-F5)

G STOP

Norėdami sustabdyti mašiną bet kuriuo metu

treniruotės. Bėgimo diržas sulėtės ir visiškai sustos; visi duomenys bus atstatyti į nulį.

H START/PAUSE

Paspauskite šį mygtuką, kad paleistumėte arba pristabdytumėte mašiną.

I SPEED (+/-)

Didinkite / mažinkite greitį treniruotės metu.

J INSTANT SPEED

Naudokite šią funkciją norėdami pasirinkti tikslų greitį bėgant. (KPH/MPH)

K FAN

Ventiliatoriaus paleidimas ir (arba) sustabdymas.

L MP3 ĮVESTIS

Galima prijungti asmeninį MP3 grotuvą per pridėdamą kabelį. Muzika skamba per įmontuotus garsiakalbius, o garsumas valdomas per įrenginį.


M "BLUETOOTH" RAKTAS

Įkiškite DONGLE į prievadą. Prisijunkite prie DONGLE per "Bluetooth" naudodami programėlę ir unikalų "Reebok" kodą "Reebok ****".

SAUGUMO RAKTAS

Kartu su šiuo aparatu pateikiamas raudonas apsauginis raktas, aparatas neveiks, jei šis raktas įterpiamas. Jo paskirtis - avariniu atveju nedelsiant sustabdyti mašiną.

Jei kompiuteris neteisingai prijungtas prie bėgimo takelio, ekrane pasirodys "E7". Kitame saugos rakto gale esantis spaustukas visą treniruotės laiką turi būti pritvirtintas prie naudotojo, kad avarijos atveju treniruoklis nedelsiant sustotų.



VAIRO VALDIKLIAI

GREITIS (+/-)

Didinkite / mažinkite greitį treniruotės metu.

INCLINE (+/-)

Treniruotės metu didinkite / mažinkite nuolydį.

PULSE GRIPS

Ant abiejų vairų yra pulso jutikliai, kuriuos galima laikyti, kad būtų galima stebėti naudotojo pulso dažnį, ir taip gauti rodmenis. Pulso matuoklis yra tik orientacinis, o ne medicininis rodiklis. arba stebėjimas.

KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS

Rankinis režimas apima įprastą režimą, laiko, kalorijų ir atstumo skaičiavimo režimą.

P1 - P36 IŠ ANKSTO NUSTATYTOS TRENIRUOČIŲ PROGRAMOS U01 - U03 VARTOTOJO NUSTATYTOS PROGRAMOS KŪNO RIEBALŲ FUNKCIJOS

GREITA PRADŽIA

1. Iš budėjimo režimo paspauskite START, kad iš karto pradėtumėte rankinį režimą.
2. TIME/DISTANCIJA/KALORIJOS bus skaičiuojamos nuo nulio.
3. Bėgimo takelio greitį galima reguliuoti rankiniu būdu, bet kuriuo treniruotės metu naudojant mygtukus Speed +/-.

LAIKAS, ATSTUMAS IR KALORIJOS

1. Budėjimo režime paspauskite MODE, kad pasirinktumėte TIME (laikas), DISTANCE (atstumas) ir CALORIES (kalorijos). Pasirinkę greičiu +/- pakeiskite reikiamą nustatymą ir paspauskite START, kad pradėtumėte.
2. Pasirinkus TIME, DISTANCE arba CALORIES (Laikas, atstumas arba kalorijos), bus skaičiuojamas laikas.
3. Pasibaigus atgaliniam skaičiavimui, kompiuteris garsiniu signalu praneš apie programos pabaigą, o visi rodmenys bus atstatyti į nulį.

P1 - P36 IŠ ANKSTO NUSTATYTOS TREINIRUOČIŲ PROGRAMOS

Tai iš anksto nustatytos programos, pagal kurias treniruotės metu automatiškai keičiamas treniruoklio greitis arba nuolydis.

Pastaba: jei šių programų metu naudotojas pakeis greitį ir (arba) nuolydį, kitame programos segmente bus grįžta prie iš anksto nustatyto greičio ir (arba) nuolydžio.

1. Budėjimo režimo ekrane paspauskite programos mygtuką, kad pasirinktumėte reikiamą programą.
2. Numatytoji šių programų treniruotės trukmė yra 30 minučių. Jį galima keisti spaudžiant SPEED + arba - mygtukus prieš pasirenkant START.
3. Paspauskite START, kad pasirinktumėte ir pradėtumėte naudoti iš anksto nustatytą laiką.
4. Šiose programose greičio ir nuolydžio nustatymai suskirstyti į 10 segmentų. Kiekvieno segmento trukmė priklauso nuo pasirinkto bendro laiko. Pavyzdžiui, 30 minučių programa = 10 segmentų po 3 minutes. Todėl greitis ir nuolydis keisis kas 3 minutes.
5. Kiekvieną kartą pakeitus greitį ir nuolydį, pultas skaičiuos laiką ir skais 3 sekundžių trukmės garsinį signalą.

U01 - U03 NAUDOTOJO APIBRĖŽTOS PROGRAMOS

Šiose programose naudotojas gali nustatyti greitį ir nuolydį, kad galėtų asmeniškai treniruotis.

1. Budėjimo režimo ekrane spauskite PROGRAMOS mygtuką, kol bus rodomas U01, U02 arba U03.
2. Paspauskite MODE, kad įeitumėte į pirmąjį programos segmentą.
3. Paspauskite SPEED +/-, kad sureguliuotumėte greitį ir INCLINE $\wedge$ /V, kad sureguliuotumėte šio segmento nuolydį, ir paspauskite MODE, kad tęstumėte.
4. Pakartokite tai visiems 10 programos segmentų.
5. Įvedę visų segmentų duomenis, paspauskite SPEED +/-, kad sureguliuotumėte treniruotės laiką, ir paspauskite START, kad pradėtumėte.

Įvedus programą, ji bus išsaugota pagal pasirinktą vartotojo numerį (U01, U02 arba U03).

KŪNO RIEBALŲ FUNKCIJOS

1. Spauskite mygtuką PROGRAM, kol bus rodomas F1.
2. Bus rodomas F1 - SEX SET. Paspauskite SPEED +/-, kad perjungtumėte 1 (vyrišką) ir 2 (moterišką). Paspauskite MODE, kad patvirtintumėte.
3. F2 - bus rodomas amžius. Paspauskite SPEED +/-, kad sureguliuotumėte (iš anksto nustatyta 25 metai). Paspauskite MODE patvirtinti.
4. F3 - bus rodomas aukštis. Paspauskite SPEED +/-, kad sureguliuotumėte (iš anksto nustatyta 170 cm). Paspauskite režimą, kad patvirtintumėte.
5. F4 - bus rodomas svoris. Paspauskite SPEED +/-, kad sureguliuotumėte (iš anksto nustatyta 70 kg), Paspauskite MODE, kad patvirtintumėte.
6. F5 - šiame etape naudotojo informacija yra išsaugota. Uždėkite abi rankas ant pulso jutiklių maždaug 8 sekundėms. Tuomet bus rodomi toliau nurodyti bandymo rezultatai:

19 arba mažiau - per mažas svoris
20-25 - normalus svoris
25-29 - antsvoris
30 ar daugiau - Nutukimas

Pastaba: Visi pateikti rodmenys yra tik rekomendacinio pobūdžio ir negali būti naudojami kaip medicininis patarimas.

MPH | KPH KONVERTAVIMAS

Greitį ir atstumą galima nustatyti MPH ir KPH.

Norėdami perjungti šias funkcijas.

1. Išimkite SAUGUMO RAKTĄ, kompiuteris rodys "E7".
2. Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite kartu PROGRAM ir MODE mygtukus.
3. Greitis bus rodomas "0,6" (MPH) arba "1,0" (KPH).

TEPIMO PRIMINIMO FUNKCIJA


Po kiekvieno 300 km (188 mylių) bėgimo bėgimo takelį reikia sutepti. Kas 10 sekundžių treniruoklis skais garsą ir rodys "OIL" (tepalas). Perskaitykite naudotojo vadovą, kuriame rasite tepimo instrukcijas. Po tepimo 3 sekundes palaikykite STOP ir įspėjimas bus pašalintas.

DĖMESIO

1. Rekomenduojame treniruotės pradžioje važiuoti nedideliu greičiu ir laikytis už turėklų, kol patogiai įsitvirtinsite ir susipažinsite su bėgimo takeliu.
2. Prie pulto pritvirtinkite saugos raktą (magnetinį saugos traukimo virvės galą) ir prisekite spaustuką prie drabužių.
3. Norėdami saugiai baigti treniruotę, paspauskite STOP mygtuką arba ištraukite apsauginį raktą, bėgimo takelis iš karto sustos.


(LT) TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR PRIEŽIŪRA

Pastatykite bėgimo takelį ant lygaus pagrindo ir nustatykite 5-8 km/h greitį, kad patikrintumėte, ar bėgimo juosta nenukrypsta.




Jei važiuojantis diržas juda į kairę, pasukite kairės pusės varžtus $\frac{1}{4}$ apsisukimo pagal laikrodžio rodyklę, tada pasukite dešinįjį varžtą $\frac{1}{4}$ apsisukimo prieš laikrodžio rodyklę. Jei diržas nejuda, kartokite, kol jis susikraus.

Jei diržas juda į dešinę, pasukite dešinės pusės esantį varžtą. $\frac{1}{4}$ apsisukimo pagal laikrodžio rodyklę, tada pasukite kairinį varžtą $\frac{1}{4}$ apsisukimo prieš laikrodžio rodyklę. Jei diržas nejuda, kartokite, kol diržas suksis.



Laikui bėgant važiuojantis diržas atsilaisvina. Norėdami įtempti diržą, pasukite kairės ir dešinės pusės varžtus vienu pilnu apsisukimu pagal laikrodžio rodyklę ir patikrinkite diržo įtempimą. Tęskite procesą, kol diržas bus tinkamai įtemptas. Užtikrinkite, kad abi pusės būtų sureguliuotos vienodai, kad diržas būtų teisingai išlygintas.



(EN) WEEE logotipas Šis simbolis ant gaminio reiškia, kad gaminiui taikoma Europos direktyva 2012/19/ES.

"Bluetooth®" žodinis ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys bendrovei "Bluetooth SIG, Inc.", ir RFE International juos naudoja pagal

licenciją. Dongle veikimo dažnis = nuo 10 MHz iki 300 GHz, o didžiausia perduodama radijo dažnių galia = 0,632 mW.

"R.F.E International Ltd" pareiškia, kad "Motorizuoto bėgimo takelio" tipo radijo įranga atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: <https://library.rfeinternational.com/EU%20DOC%20for%20GT40x%20GT40z.docx>.