






WELLYE | COMBI




2 pav





3 pav



4 pav



5 pav. 6 pav



SURINKIMO INSTRUKCIJA

Nuotolinio valdymo pultas

Išimkite įrenginį iš dėžės ir pastatykite jį ant grindų, kaip parodyta 1 pav.

Atliekant surinkimo darbus patartina pasitelkti antrą asmenį. Įsitikinkite, kad visi elementai yra vietoje:

- ☐ Pagrindinis korpusas,
- ☐ Priedai, rinkinių
- ☐ krepšys

1. STABILIZATORIŲ MONTAVIMAS.

Paimkite trumpą priekinį stabilizatorių ir padėkite jį į įrenginio priekį, kaip parodyta 3 paveiksle, įstatykite M8*75 varžtus (2vnt.). Tada paimkite ilgąjį galinį stabilizatorių ir atlikite tą pačią montavimo procedūrą. Kaip ir su priekiniu stabilizatoriumi.

2. PEDALŲ TVIRTINIMAS.

Dešinė ir kairė reikia padėti, kurią naudotojas užima atlikdamas pratimus. Įstatykite pedalus į alkūnes apatinėje įrenginio dalyje.


Rankinius pedalus įstatykite į viršutinėje įrenginio dalyje esančias rankenas, kaip parodyta 4 pav.

3. PAGRINDINIS JUNGTIS.

Prijunkite įrenginį prie kištuko, kuris yra įžemintas (tinkama įtampa). Įkiškite jungiklį (L) į padėtį (I) 6 pav.

I --- Reiškia „ĮJUNGIMAS“

O --- Reiškia „IŠJUNGIMAS“



Ekrano indikatoriai. Greitis, laikas. Atstumas (nuvažiuotas atstumas km) Kalorijos, nuskaitymas (atsitiktinės imties duomenys rodo greitį, laiką, atstumą, kalorijas).

1. Galia viršutinei dviračio pusei
2. Galia apatinei dviračio pusei
3. Pirmyn/atgal - pedalo krypties keitimo klavišas
- 4 - 5. Greičio +- pasirinkimo mygtukas greičiui didinti (12 greičio lygių)
6. Režimas - pasirinkite greičio, laiko, atstumo, kalorijų parametrų rodymo klavišą.
7. Laikas - laiko pasirinkimo mygtukas (1-15 min.)

VEIKLA

1. **Paspaudus mygtuką (1) Maitinimas**, viršutinės pusės įrenginys veiks greičiu 1 lygyje ir 5 min. Ekrane bus rodomi atsiktiniai duomenys, duomenų greitis, laikas, atstumas, kalorijos (nuskaitymo būdas).

2. **Paspaudus mygtuką (2) Maitinimas**, apatinės pusės įrenginys veiks greičiu 1 lygyje ir 5 min. Ekrane bus rodomi atsiktiniai duomenys, duomenų greitis, laikas, atstumas, kalorijos (nuskaitymo būdas).

3. **Paspaudus mygtuką (7) Laikas**, galite reguliuoti laikotarpį nuo 1 iki 15 minučių. Norėdami greičiau sureguliuoti, laikykite nuspaukę klavišą (7), kol pamatysite norimą laiką. Praėjus pasirinktom minutėms prietaisas utomatiškai išsijungia.

4. Norėdami padidinti greitį, paspauskite **mygtuką (4) „Speed +“**.

5. Norėdami sumažinti greitį, paspauskite **mygtuką (5) greitis**.

Norėdami greičiau sureguliuoti, laikykite nuspaukę klavišą (4) arba (5), kol pamatysite norimą greičio lygį.

6. Naudojant **mygtuką (3) Pirmyn / atgal**, galima pakeisti pedalų sukimosi kryptį.

7. Paspaudus **mygtuką (6) Režimas**: vieną ar kelis kartus parodys duomenų greitį (SPEED), laiką (TIME), atstumą (Dist.), Kalorijas (Cal.). Norėdami parodyti atsiktinius parametrus, kelis kartus paspauskite mygtuką, kol po nuskaitymo raidėmis pasirodys raudona lemputė.

Budėjimo būsenoje paspauskite **MODE**, mygtuką, kad pasirinktumėte funkciją tarp automatinės programos ir rankinės programos.

Yra **5 automatinės programos** : P1, P2, P3, P4, P5.

P1: 1 lygis - 2 lygis - 3 lygis - 4 lygis
5 lygis, dirbkite ištisine kilpa
kas 30 sekundžių.

P2: 2 lygis - 3 lygis - 4 lygis - 5 lygis - 6 lygis,
dirbkite nepertraukiamai kas 15 sekundžių.

P3: 3 lygis - 5 lygis - 7 lygis - 9 lygis
- 11 lygis, dirbkite ištisine kilpa
kas 20 sekundžių.

P4: 4 lygis - 6 lygis - 8 lygis - 10 lygis
- 12 lygis, dirbkite ištisine kilpa
kas 20 sekundžių.

P5: 5 lygis - 10 lygis - 5 - 10 lygis, dirbkite nepertraukiamai kas 30 sekundžių.

8. Norėdami išjungti dar kartą paspauskite (1) arba (2).

9. Baigę paspauskite raudoną mygtuką, esantį po apatine puse, pastatydami jį į padėtį „O“, kad visiškai išjungtumėte įrenginį.



GARLANDO SPA

Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1
15068 m. - Pozzolo Formigaro (AL) - Italia
www.everfit.it - info@everfit.it