


KETTLER

SURINKIMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



maks. 150 kg



apie 180 min.



248 kg

I 108 | P 56 | A 139

FSKMG1052100.01.03

Prekės Nr. K-MG1052-100

LT

FITMASTER

Inhoudsopgave

1	BENDRA INFORMACIJA	8
1.1	Techniniai duomenys	8
1.2	Techninis brėžinys	9
1.3	Asmeninė sauga	10
1.4	Įrengimo vieta	11
2	SURINKIMAS	12
2.1	Bendrieji nurodymai	12
2.2	Pristatymo apimtis	13
2.3	Papildomi montavimo nurodymai	15
2.4	Surinkimas	16
3	TRENIRUOČIŲ PATARIMAI	31
3.1	Bendrieji nurodymai	31
3.1.1	Treniruočių apranga	31
3.1.2	Apšilimas ir tempimas	31
3.1.3	Vaistai	32
3.1.4	Naudojamos raumenų grupės	32
3.1.5	Pratybų dažnumas	32
3.2	Treniruočių žurnalas	34
4	SAUGOJIMAS IR TRANSPORTAVIMAS	35
4.1	Bendrieji nurodymai	35
5	TRIKČIŲ ŠALINIMAS, PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS	36
5.1	Bendrieji nurodymai	36
5.2	Gedimai ir gedimų diagnostika	36
5.3	Techninės priežiūros ir patikrų kalendorius	37
6	IŠDAVIMAS	37
7	TSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS	38
7.1	Serijos numeris ir modelio pavadinimas	38
7.2	Detalių sąrašas	39
7.3	Išskaidytas brėžinys	42
8	GARANTIJA	43
9	KONTAKTAI	45

Gerbiamas kliente,

Dėkojame, kad pasirinkote "Kettler" treniruoklį. "Kettler Sport" - tai tradicijos, ilgaamžiškumas ir kokybė, kaip joks kitas namų fitneso prekės ženklas. Klasikiniai namų treniruokliai, tokie kaip "Golf", lydi naudotojus jau dešimtmečius. Kartu "Kettler" pasisako už naujoves ir nuolat kuria apgalvotus sprendimus, ypač naudojimo patogumo ir treniruočių komforto srityje.

"Kettler Sport" siūlo viską, ko reikia sėkmingoms treniruotėms namuose: kardio ir jėgos treniruoklius, taip pat platų treniruoklių priedų asortimentą.

Daugiau informacijos rasite adresu <https://www.skorpionas.lt/lt/katalogas/kettler>.

Numatytas naudojimas

Įrangą galima naudoti tik pagal paskirtį.

Įranga tinkama naudoti tik namuose. Įranga netinka pusiau profesionaliam (pvz., ligoninėse, asociacijose, viešbučiuose, mokyklose ir t. t.) ir komerciniam ar profesionaliam naudojimui (pvz., fitneso studijose).

Teisinis pranešimas

Fitshop GmbH
Namų fitneso numeris 1
Europoje
Tarptautinė būstinė
Flensburger Straße 55
24837 Šlezvigas
Vokietija

Valdymas:
Christian Grau
Sebastian Campmann
Dr. Bernhard Schenkel
Nr. HRB 1000 SL
Vietos teismas Flensburge
Europos PVM mokėtojo kodas: DE81321154

Klientų aptarnavimo klausimais, skundais ar garantiniais reikalavimais kreipkitės į įgaliotąjį platintoją savo šalyje.

Skorpiono takas, UAB yra atsakingas už platinimą ir pardavimus Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.

Atsakomybės apribojimas

© "Kettler" yra registruotas bendrovės "Fitshop GmbH" prekės ženklas. Visos teisės saugomos. Bet koks šio prekės ženklo naudojimas be aiškaus raštiško "Fitshop" leidimo yra draudžiamas.

Produktas ir instrukcija gali būti keičiami. Techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.

FITSHOP

Europe's No.1 for Home Fitness

SVARBUS PRANEŠIMAS

Mūsų gaminių platinimu ir aptarnavimu jūsų šalyje rūpinasi įgalioti platintojai.

Dėl skundų, atsarginių dalių ar techninių klausimų kreipkitės tiesiogiai į savo pardavėją ar platintoją. Paslaugas po įsigijimo teikia jūsų sutartinis partneris. Kontaktinę informaciją rasite [...] skyriuje.

Šio gaminio garantija rūpinasi tik jūsų šalies įgaliotasis platintojas. Dėl garantinių pretenzijų, aptarnavimo užklausų ar remonto kreipkitės į vietinį platintoją arba mažmenininką, iš kurio įsigijote gaminį.

Gamintojas tiesiogiai nenagrinėja garantinių pretenzijų. Garantijos terminai ir sąlygos gali skirtis priklausomai nuo šalies - išsamią informaciją rasite platintojo garantijų taisyklėse.

Tiesioginis gamintojo "Fitshop GmbH" apdorojimas negalimas!

APIE ŠĮ VADOVĄ



Prieš montuodami ir pirmą kartą naudodami atidžiai perskaitykite visą vadovą. Vadovas padės jums greitai nustatyti sistemą ir paaiškins, kaip saugiai ja naudotis. Pasirūpinkite, kad visi su įranga besimankštinantys asmenys (ypač vaikai ir asmenys, turintys fizinių, jutimo, psichinių ar judėjimo sutrikimų) būtų iš anksto supažindinti su šiuo vadovu ir jo turiniu. Kilus abejonų, atsakingi asmenys turi prižiūrėti, kaip naudotis įranga.

Dėl nuolatinių pakeitimų ir programinės įrangos optimizavimo gali tekti atnaujinti vadovą. Jei surinkimo ar naudojimo metu pastebėsite kokių nors neatitikimų, vadovaukitės interneto parduotuvėje įkeltu vadovu. Ten visada rasite naujausią vadovą.

Ši įranga pagaminta pagal naujausias saugos žinias. Kiek įmanoma, buvo pašalinti galimi saugos pavojai, galintys sukelti sužalojimus. Įsitikinkite, kad atidžiai laikotės instrukcijų ir kad visos dalys yra patikimai pritvirtintos. Jei reikia, dar kartą perskaitykite instrukcijas ir ištaisykite klaidas.

Mokymo prietaisai turi būti klasifikuojami pagal tikslumą ir naudojimą. Tikslumo klasės taikomos tik tiems prietaisams, kurie rodo mokymo duomenis.

Tikslumo klasės

A klasė: didelis tikslumas.

B klasė: vidutinis tikslumas.

C klasė: mažas tikslumas.

Naudojimo klasėse paaiškinama, kokiam tikslui naudojamas mokymo prietaisas.

Naudojimo klasės

S klasė (studija): profesionalus ir (arba) komercinis naudojimas.

Šie treniruokliai skirti naudoti treniruoklių salėse tokiose patalpose kaip sporto klubai, mokyklos, viešbučiai, klubai ir studijos, į kurias patekti ir jas prižiūrėti turi teisę savininkas (teisiškai atsakingas asmuo).

H klasė (naudojimas namuose): naudojimas namuose.

Šie stacionarūs treniruokliai skirti naudoti privačiuose namuose, kur prieigą prie treniruoklio reguliuoja savininkas (teisiškai atsakingas asmuo).

Atidžiai laikykitės čia pateiktų saugos ir techninės priežiūros nurodymų. Sutarties partneris negali būti laikomas atsakingu už žalą sveikatai, nelaimingus atsitikimus ar įrangos sugadinimą, kai ji naudojama nesilaikant šių instrukcijų.

Šiame vadove gali būti pateikti šie saugos nurodymai:

► **DĖMESIO**

Šiame pranešime nurodomos potencialiai pavojingos situacijos, kurių neišvengus gali būti padaryta materialinė žala.



DĖMESIO

Šiame pranešime nurodomos potencialiai pavojingos situacijos, kurių neišvengus galima patirti lengvų ar smulkių sužalojimų!



ĮSPĖJIMAS

Šiame pranešime nurodomos potencialiai pavojingos situacijos, kurių neišvengus galima žūti arba sunkiai susižeisti!



PAVOJUS

Šiame pranešime nurodomos potencialiai pavojingos situacijos, kurių neišvengus galima žūti arba sunkiai susižeisti!



PASTABA


Šiame pranešime pateikiama daugiau naudingos informacijos.

Šias instrukcijas pasilikite saugioje vietoje, kad ateityje galėtumėte jomis remtis, atlikti techninę priežiūrą arba užsakyti atsargines dalis.

1.1 Techniniai duomenys

Svoris ir matmenys	
Gaminio svoris (bruto, įsk. pakuotę)	Dėžė 1: 47,5 kg
	Dėžė 2: 35 kg
	Dėžė 3: 53,3 kg
	Dėžė 4: 33 kg
	Dėžė 5: 33 kg
	Dėžė 6: 33 kg
	Dėžė 7: 33 kg
Gaminio svoris (neto, be pakuotės)	248 kg
Pakuotės dėžių matmenys (l x P x A)	Dėžė 1: 133 cm x 53 cm x 25 cm
	Dėžė 2: 133 cm x 53 cm x 25 cm
	Dėžė 3: 228 cm x 53 cm x 21 cm
	Dėžė 4: 40 cm x 33,5 cm x 18,5 cm
	Dėžė 5: 40 cm x 33,5 cm x 18,5 cm
	Dėžė 6: 40 cm x 33,5 cm x 18,5 cm
	Dėžė 7: 40 cm x 33,5 cm x 18,5 cm
Pastatymo matmenys (l x P x A)	154 cm x 178 cm x 220 cm
Svorio blokas	
Svorio blokų skaičius	2
Svorio plokščių skaičius	30
Svorio plokščių svoris	28 x 4,54 kg, 2 x 3,63 kg
Maksimali apkrova	
Apsauginės svirtys	200 kg
J-kabliukai	200 kg
Kabelio duomenys	
Kabelio ilgis	8175 mm
Kabelių skaičius	2
Perdavimo santykis	1:2
Naudojimo klasė	
Naudojimo klasė	H

1.2 Techninis brėžinys



1.3 Asmeninė sauga

PAVOJUS

- + Prieš pradėdami naudotis įranga, turėtumėte pasikonsultuoti su gydytoju, ar šis pratimų tipas jums tinka sveikatos požiūriu. Ypač tai aktualu asmenims, kurie: turi paveldimą polinkį į aukštą kraujospūdį ar širdies ligas, yra vyresni nei 45 metų amžiaus, rūko, turi aukštą cholesterolio kiekį kraujyje, turi antsvorio ir (arba) per pastaruosius reguliariai nesportavo. Jei jums taikomas gydymas, turintis įtakos širdies ritmui, būtinai kreipkitės į gydytoją.
- + Atkreipkite dėmesį, kad pernelyg ilgas treniravimasis gali kelti rimtą pavojų jūsų sveikatai. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad širdies ritmo stebėjimo sistemos gali būti netikslios. Pastebėję silpnumo, pykinimo, galvos svaigimo, skausmo, dusulio ar kitų neįprastų simptomų požymių, nedelsdami nutraukite treniruotes ir, jei reikia, kreipkitės į gydytoją.
- + Savininkas privalo perduoti naudotojui visus įspėjimus ir nurodymus.

ĮSPĖJIMAS

- + Šia įranga negali naudotis jaunesni nei 14 metų vaikai.
- + Vaikams neturėtų būti leidžiama be priežiūros naudotis įranga.
- + Neįgalieji turi turėti medicininę licenciją ir, naudodamiesi įranga, turi būti griežtai stebimi.
- + Įranga vienu gali naudotis tik vienas asmuo.
- + Saugokite rankas, kojas ir kitas kūno dalis, plaukus, drabužius, papuošalus ir kitus daiktus nuo judančių dalių.
- + Naudojimo metu dėvėkite tinkamą sportinę aprangą, o ne laisvus ar aptemptus drabužius. Dėvėdami sportinę avalynę, įsitikinkite, kad jos padai yra tinkami, pageidautina, kad jie būtų pagaminti iš gumos ar kitų neslystančių medžiagų. Batai su kulnais, odiniais padais, dygliukais ar spygliais yra netinkami. Niekada nesportuokite basomis.
- + Kiekvieną treniruotę visada pradėkite lengvu apšilimu ir baigkite atvėsimo etapu.
- + Naudodami treniruoklį kaip atramą atliekant tempimo pratimus arba prie jo pritvirtindami pasipriešinimo juostas, virves ar kitus priedus, galite susižeisti.

DĖMESIO

- + Jei jūsų įrangą reikia prijungti prie maitinimo tinklo kabeliu, įsitikinkite, kad kabelis nekelia pavojaus užkliūti.
- + Įsitikinkite, kad treniruočių metu niekas nepatenka į įrangos judesių diapazoną, kad nekeltų pavojaus nei jums, nei kitiems asmenims.
- + Atminkite, kad jei reguliavimo įtaisai liks išsikišę, jie gali trukdyti naudotojui judėti.
- + Siekiant išvengti pavojaus tretiesiems asmenims, svarmenys turėtų išlikti naudotojo matymo lauke viso pratimo metu.
- + Įrenginio saugos lygis gali būti užtikrintas tik tuo atveju, jei jis reguliariai tikrinamas, ar nėra pažeidimų ir nusidėvėjimo.

DĖMESIO

- + Nekiškite jokių daiktų į prietaiso angas.

1.4 Įrengimo vieta

ĮSPĖJIMAS

- + Nestatykite įrangos pagrindiniuose koridoriuose ar evakuacijos keliuose.

DĖMESIO

- + Pasirinkite tokią vietą įrangai statyti, kad įrangos priekyje, gale ir šonuose būtų pakankamai laisvos vietos ir (arba) laisvos erdvės.
- + Treniruočių patalpa treniruočių metu turi būti gerai vėdinama ir joje neturi būti jokio skersvėjo.
- + Pasirinkite tokią vietą statyti, kad priekyje, gale ir šonuose būtų pakankamai laisvos vietos ir (arba) laisvos erdvės.
- + Laisvas plotas, esantis kryptimi, iš kurios patenkama į treniruoklį, turi būti bent 0,6 m didesnis už treniruoklio plotą.
- + Įrangos įrengimo ir montavimo paviršius turi būti plokščias, patogus ir tvirtas.
- + Jei prietaisą reikia montuoti ant sienos / lubų, įsitikinkite, kad naudojate tinkamą montavimo medžiagą, kad išvengtumėte galimų pažeidimų ar sužalojimų. Sutarties partneris už tai neprisiima jokios atsakomybės.

► DĖMESIO

- + Prietaisą galima naudoti tik viename pastate, pakankamai temperuotose ir sausose patalpose (aplinkos temperatūra nuo 10 °C iki 35 °C). Įrenginio negalima naudoti lauke arba patalpose, kuriose yra didelė drėgmė (daugiau kaip 70 %), pavyzdžiui, baseinuose.
- + Grindų apsauginis kilimėlis ir (arba) įrangos paklotas gali padėti apsaugoti aukštos kokybės grindų dangą (parketą, laminatą, kamštinę dangą, kilimus) nuo įlenkimų ir prakaito bei išlyginti nedidelius nelygumus.
- + S klasės įrangą galima naudoti tik tose vietose, kuriose savininkas specialiai reglamentuoja prieigą, priežiūrą ir kontrolę.

2.1 Bendrieji nurodymai



PAVOJUS

- + Nepalikite jokių įrankių, pakavimo medžiagų, pvz., folijos, ar mažų dalių, nes priešingu atveju kyla pavojus vaikams uždusti. Surinkimo metu laikykite vaikus atokiau nuo įrangos.



ĮSPĖJIMAS

- + Atkreipkite dėmesį į prie įrangos pridedamas instrukcijas, kad sumažintumėte sužeidimų riziką.



DĖMESIO

- + Užtikrinkite, kad montuojant būtų pakankamai vietos judėti kiekviena kryptimi.
- + Įrangą turi surinkti mažiausiai du suaugusieji. Jei abejojate, kreipkitės pagalbos į trečią techniškai kvalifikuotą asmenį.



DĖMESIO

- + Kad nepažeistumėte įrangos ir grindų, montuokite įrangą ant kilimėlio arba pakavimo lentos.



PASTABA

- + Kad surinkimas būtų paprastesnis, kai kurie naudojami varžtai ir veržlės jau gali būti iš anksto sumontuoti.
- + Geriausia įrangą surinkti vėlesnėje jos montavimo vietoje.

2.2 Pristatymo apimtis


Pristatymo apimtį sudaro šios dalys. Iš pradžių patikrinkite, ar visos prietaisui priklausančios dalys ir įrankiai įtraukti į pristatymo apimtį ir ar jie nėra pažeisti. Kilus nusiskundimams, reikia tiesiogiai kreiptis į sutarties partnerį.


⚠ DĖMESIO

Jei trūksta pristatymo apimties dalių arba jos yra pažeistos, surinkimo negalima.

📌 PASTABA

Reikalingi įrankiai: Šešiakampis raktas, veržliaraktis





③③×28



③⑥×4



③⑦×2




④①×2



④⑤×2



④⑦×16




④⑧×2



④⑨×3



⑤①×6



⑤①×1



⑤②×1



⑤③×1



⑥⑥×2




⑥⑦×2




⑥⑧×2



⑥⑨×1




⑦①×1



⑦①×1



⑦②×1



⑦③×1



⑦④×1



⑦⑤×1



⑦⑥×1







⑦⑦×1



⑦⑧×3



⑦⑨×1


26  Carriage Bolt M10X70mm ×12	27  Allen Bolt M10×20mm ×23	28  Washer φ10mm ×69
29  Aircraft Nut M10 ×42	34  Allen Bolt M10×70mm ×8	35  Allen Bolt M10×30mm ×4
38  Hex Bolt M12×90mm ×3	39  Washer φ12 ×6	40  Aircraft Nut M12 ×3
42  Allen Bolt M10×45mm ×6	43  Allen Bolt M10×65mm ×10	44  Allen Bolt M10×50mm ×2
46  Pulley Bushing φ22×15mm ×20	 Allen Wrench(6mm) ×1	

2.3 Papildomi montavimo nurodymai




PASTABA

Kad būtų lengviau montuoti, turėtumėte turėti kopėčias.



Simbolis: Priveržkite varžtus arba kaiščius tiesiogiai atitinkamame montavimo etape.



Simbolis: Varžtus priveržkite tik tada, kai viso etapo metu yra sumontuoti varžtai arba kaiščiai.

2.4 Surinkimas

Prieš montuodami atidžiai apžiūrėkite pavaizduotus atskirus montavimo veiksmus ir atlikite montavimą nurodyta tvarka.

① BEMÆRK


- + Pirmiausia laisvai prisukite visas dalis ir patikrinkite, ar jos tinkamai priglunda. Varžtus priveržkite naudodami įrankį tik tada, kai jums nurodyta daryti.
- + Neužveržkite varžtų ir varžtų pernelyg stipriai, nes jie gali būti pažeisti.

Žingsnis 1: Pagrindinio rėmo montavimas

① PASTABA

Atkreipkite dėmesį į tinkamą kreipiamųjų strypų padėtį. Vadovaukitės montavimo schema.

1. Pritvirtinkite kreipiamuosius strypus (36) prie kairiojo ir dešiniojo šoninio rėmo (1, 2), naudodami po du kaiščius (27) ir dvi poveržles (28).
2. Pritvirtinkite kairįjį ir dešinįjį šoninį rėmą (1, 2) prie pagrindinio rėmo (4), naudodami du kaiščius (26), dvi poveržles (28) ir dvi veržles (29).
3. Pritvirtinkite galinį rėmą (3) prie kairiojo ir dešiniojo šoninio rėmo (1 ir 2), naudodami po du kaiščius (26), vieną jungiamąją plokštelę (11), dvi poveržles (28) ir dvi veržles (29).
4. Sujunkite galinį rėmą (3) su pagrindiniu rėmu (4), naudodami vieną kaištį (27) ir vieną poveržlę (28).




Žingsnis 2: Svių bloko montavimas

1. Užstumkite du amortizatorius (30) ant kreipiamųjų strypų (36).
2. Uždėkite 14 svorio plokštelių (33) ant kreipiamųjų strypų (36).
3. Įstatykite svorio strypą (31) į svių bloką.
4. Uždėkite mažą svorio plokštelę (32) ant svių bloko.
5. Pakartokite veiksmus kitoje pusėje.




PASTABA

Svorio plokštelės (33) turi būti uždėtos taip, kad didelė U formos išpjova būtų nukreipta žemyn.






Žingsnis 3: Aukščio reguliatorių montavimas

1. Pritvirtinkite kairiąją ir dešiniąją atramas (5) prie kairiojo ir dešiniojo šoninio rėmo (1, 2), naudodami po du kaiščius (34), keturias poveržles (28) ir dvi veržles (29).
2. Tvirtai priveržkite varžtus.
3. Užstumkite kairįjį ir dešinįjį aukščio reguliatorių (8, 9) ant kairiosios ir dešinės atramos (5).
4. Užfiksukite aukščio reguliatorius (8, 9), naudodami po vieną fiksavimo kaištį (22).




Žingsnis 4: Viršutinio rėmo montavimas

1. Pritvirtinkite kairįjį ir dešinįjį viršutinį rėmą (7, 6) prie kairiosios ir dešinėsios atramos (5), naudodami po du kaiščius (34), keturias poveržles (28) ir dvi veržles (29).
2. Pritvirtinkite kairįjį ir dešinįjį viršutinį rėmą (7, 6) prie kreipiamųjų strypų (36), naudodami po du kaiščius (27) ir dvi poveržles (28).
3. Pritvirtinkite kairįjį ir dešinįjį viršutinį rėmą (7, 6) prie pagrindinio rėmo (4), naudodami du kaiščius (26), dvi poveržles (28) ir dvi veržles (29).
4. Tvirtai priveržkite visus kaiščius.




Žingsnis 5: Prisitraukimų stoties montavimas

1. Pritvirtinkite rankenas (37) prie prisitraukimų stoties (10), naudodami po du kaiščius (35), dvi poveržles (28) ir dvi veržles (29).
2. Pritvirtinkite prisitraukimų stotį (10) prie kairiojo ir dešiniojo viršutinio rėmo (6, 7), naudodami po vieną tvirtinimo plokštelę (23), du kaiščius (26), dvi poveržles (28) ir dvi veržles (29).







Žingsnis 6: Ratukų laikiklių montavimas

1. Pritvirtinkite ratukų laikiklius (12) prie aukščio reguliatorių (8, 9), naudodami po vieną kaištį (38), dvi poveržles (39) ir vieną veržlę (40).



Žingsnis 7: Įkišamo kaiščio montavimas

1. Įkiškite po vieną įkišamą kaištį (41) į svorių bloką.
2. Pritvirtinkite įkišamo kaiščio (41) galą, pritvirtindami svorių bloko kreipiamojo skriemulio laikiklį (13) prie svorio strypo (31).




Žingsnis 8: Kabelio traukimo sistemos montavimas

i PASTABA

+ Kabelį ir kreipiamąjį skriemulį montuokite tuo pačiu metu.

1. Pritvirtinkite kreipiamuosius skriemulius (47) prie ratukų laikiklio (12), naudodami po vieną kaištį (42), dvi poveržles (28) ir vieną veržlę (29).
2. Praveskite kabelio (48) galą per kreipiamąjį skriemulį ties A ir B. (žr. 1 iliustraciją)
3. Pritvirtinkite kreipiamąjį skriemulį (47) prie viršutinio rėmo (7), naudodami vieną kaištį (43), dvi įvoves (46) ir vieną veržlę (29).
4. Praveskite kabelį per kreipiamąjį skriemulį C. (žr. 2 iliustraciją)
5. Pritvirtinkite kreipiamąjį skriemulį (47) prie viršutinio rėmo (7), naudodami vieną kaištį (43), dvi įvoves (46) ir vieną veržlę (29).
6. Praveskite kabelį per kreipiamąjį skriemulį D.
7. Pritvirtinkite kreipiamąjį skriemulį (47) prie svorių bloko kreipiamojo skriemulio laikiklio (13), naudodami vieną kaištį (42), vieną poveržlę (28) ir vieną veržlę (29).
8. Praveskite kabelį per kreipiamąjį skriemulį E. (žr. 3 iliustraciją)
9. Pritvirtinkite kreipiamąjį skriemulį (47) prie viršutinio rėmo (7), naudodami vieną kaištį (43), dvi įvoves (46) ir vieną veržlę (29).
10. Praveskite kabelį per kreipiamąjį skriemulį F.
11. Pritvirtinkite kreipiamąjį skriemulį (47) prie šoninio rėmo (1), naudodami vieną kaištį (43), dvi įvoves (46) ir vieną veržlę (29).
12. Praveskite kabelį per kreipiamąjį skriemulį G.
13. Pritvirtinkite kreipiamąjį skriemulį (47) prie šoninio rėmo (1), naudodami vieną kaištį (43), dvi įvoves (46) ir vieną veržlę (29).
14. Praveskite kabelį per kreipiamąjį skriemulį H.
15. Pritvirtinkite kabelio galą prie kabelio laikiklio (45).
16. Pritvirtinkite kabelio laikiklį (45) prie aukščio reguliatoriaus (8), naudodami vieną kaištį (44), dvi poveržles (28) ir vieną veržlę (29). (žr. 4 iliustraciją)
17. Pakartokite veiksmus kitoje pusėje.

- | | | |
|---|---|---|
| (42)  × 6 M10 × 45 | (43)  × 10 M10 × 65 | (46)  × 20 Φ 22 × 15 |
| (28)  × 14 Ø 10 | (44)  × 2 M10 × 50 | (47)  × 16 Φ 90 |
| (29)  × 18 M10 | (45)  × 2 Φ 22 × 8 × M12 | (48)  8175 × 2 |



Kabelio reguliavimas

Pakeiskite kabelio įtempimą priverždami arba atlaisvindami sriegį.

1. Jei kabelis yra per laisvas, priveržkite veržlę.


Kabelis bus įtemptas.

2. Jei kabelis yra per daug įtemptas, atlaisvinkite veržlę.

Kabelio įtempimas sumažės.

► DĖMESIO

Atkreipkite dėmesį į tai, kad svorio plokštelės būtų tinkamai išlygiuotos.




Žingsnis 9: Šoninės apdailos montavimas

1. Pritvirtinkite priekinį gaubtą (15) prie galinio rėmo (3) ir kairiojo bei dešiniojo viršutinio rėmo (6, 7), naudodami keturis kaiščius (27) ir keturias poveržles (28).
2. Pritvirtinkite šoninius gaubtus (14, 16) prie kairiojo ir dešiniojo šoninio rėmo (1, 2) ir kairiojo bei dešiniojo viršutinio rėmo (7, 6), naudodami po keturis kaiščius (27) ir keturias poveržles (28).

27  × 12 M10 × 20

28  × 12 Ø10







Žingsnis 10: Apsauginių kritimo stabdiklių montavimas

① PASTABA

Treniruotės metu atkreipkite dėmesį į tai, kad apsauginiai kritimo stabdikliai būtų viename aukštyje.


1. Įstatykite mažus apsauginius kritimo stabdikius (17, 20) į kairiąją ir dešiniąją atramas (5) ir užfiksuokite juos naudodami po vieną fiksavimo kaištį (19).
2. Įstatykite didelius apsauginius kritimo stabdikius (18, 21) į kairiąją ir dešiniąją atramas (5) ir užfiksuokite juos naudodami po vieną fiksavimo kaištį (19).

①9  × 4 $\phi 34 \times \phi 10 \times 69$




Žingsnis 11: Treniruotės priedų montavimas

1. Pritvirtinkite rankų kilpas (25) prie kabelių (12), naudodami po vieną karabiną (24).
2. Pritvirtinkite pėdų atramą (51) prie kairiojo šoninio rėmo (1), naudodami vieną ašį (52) ir du kamščius (68).
3. Pritvirtinkite mažą gaubtą (76) prie galinio rėmo (3).
4. Pritvirtinkite „Landmine“ (70) prie dešiniojo šoninio rėmo (2), naudodami vieną kreipiamąją ašį (69), vieną kaištį (38), dvi poveržles (39) ir vieną veržlę (40).
5. Užfiksukite „Landmine“ prie dešiniojo šoninio rėmo (2), naudodami vieną fiksavimo kaištį (71) ir vieną fiksavimo kaištį (72).



Žingsnis 12: Treniruotės rankenų montavimas

1. Pagal poreikį pritvirtinkite tinkamą treniruotės rankeną.







Užrakto mechanizmo naudojimas

Spyna gamykloje nustatyta naudojant kombinaciją „000“. Siekiant užtikrinti jūsų saugumą, rekomenduojama pakeisti kombinaciją.

Kaip pakeisti kombinaciją:

1. Laikykite nuspaustą mygtuką (1).
2. Nustatykite norimą kombinaciją (2).
3. Atleiskite mygtuką (1).



3.1 Bendrieji nurodymai

Treniruočių metu svarbu teisingai atlikti pratimus, kad išvengtumėte traumų ir pasiektumėte norimą treniruočių efektą. Įsitikinkite, kad naudojate tinkamą techniką ir treniruojatės tinkamu . Visada pasikonsultuokite su specialistu, pavyzdžiui, treneriu arba gydytoju, jei nesate tikri arba turite sveikatos problemų. Treniruotę visada pradėkite nuo mažo krūvio ir tolygiai bei švelniai jį didinkite. Treniruotę užbaigkite atvėsimo etapu. Jei turite klausimų ar neaiškumų, kreipkitės į gydytoją.

3.1.1 Treniruočių apranga

Treniruočių metu dėvėkite tinkamą sportinę aprangą, kuri būtų patogi ir pralaidi orui. Venkite drabužių, kurie jus varžo arba yra nepatogūs. Įsitikinkite, kad jūsų avalynė yra tinkama ir suteikia jums pakankamą atramą. Be to, visada su savimi turėkite rankšluostį prakaitui nušluostyti ir įrangai palaikyti švarą.

3.1.2 Apšilimas ir tempimas

Prieš treniruotę svarbu tinkamai apšilti ir pasitempti, kad išvengtumėte traumų ir pagerintumėte rezultatus. Tempimas padeda atpalaiduoti raumenis ir pagerinti lankstumą. Prieš kiekvieną treniruotę būtinai įtraukite trumpą tempimo procedūrą.


Apšilimo pratimai:

1. Atsistokite vertikaliai, kojos turi būti maždaug pečių plotyje.
2. Pradėkite nuo švelnaus rankų sukimo, lėtai ir kontroliuojamai judindami rankas į priekį mažais ratukais.
3. Atlikite ratus rankomis atgal, kad atpalaiduotumėte pečius ir rankas.
4. Atlikite pritūpimus lėtai pritūpdami ir vėl išsitiesdami. Įsitikinkite, kad keliai neperžengia kojų pirštų.



DĖMESIO

Neužsiimkite fiziniais pratimais, kai skauda raumenis, arba nesiimkite lengvų pratimų pažeistiems raumenims, nes tai gali sukelti traumas.



3.1.3 Vaistai

Jei reguliariai vartojate vaistus ir norite sportuoti, svarbu žinoti apie galimą šalutinį poveikį. Pasiteiraukite gydytojo, ar jūsų vaistai turi įtakos treniruotėms.

3.1.4 Naudojamos raumenų grupės

Šios treniruotės metu naudojamos šios raumenų grupės:

- + Sėdmenų raumenys
- + Kojų raumenys
- + Rankų raumenys
- + Krūtinės raumenys
- + Nugaros raumenys

Treniruočių metu stenkitės išlaikyti tiesią nugarą. Nesikūprinkite ir neišlenkite nugaros. Neištieskite kojų iki galo, bet judėdami atgal išlaikykite nedidelį sulenkimą.

3.1.5 Pratybų dažnumas

Reguliarus mankštinimasis yra labai svarbus siekiant pažangos ir norint išlikti sveikiems. Nuolatiniai pratimai gali sustiprinti raumenis, pagerinti ištvermę ir pagerinti bendrą savijautą. Atminkite, kad net ir nedideles treniruotes galima atlikti reguliariai ir taip pasiekti ilgalaikių rezultatų.

Mokymas orientuojantis į širdies ritmą

Širdies ritmo orientacija užtikrina itin veiksmingą ir sveiką treniruotę. Remdamiesi savo amžiumi ir šia lentele, galite greitai ir lengvai perskaityti ir nustatyti optimalų pulsą treniruotėms. Jei pulsas viršys nustatytą tikslinį pulsą, pasigirs garsinis signalas. Kuris tikslinis pulsas yra svarbus kokiam treniruotės tikslui pasiekti, galite sužinoti toliau pateiktoje lentelėje.

Riebalų deginimas (svorio valdymas): Pagrindinis tikslas - deginti riebalų sandėlius. Norint pasiekti šį treniruočių tikslą, reikia mažo treniruočių intensyvumo (maždaug 55 % maksimalaus širdies susitraukimų dažnio) ir ilgesnio treniruočių laikotarpio.


Širdies ir kraujagyslių treniruotės (kardio treniruotės): Pagrindinis tikslas - padidinti ištvermę ir fizinę būklę gerinant širdies ir kraujagyslių sistemos aprūpinimą deguonimi. Šiam treniruotės tikslui pasiekti reikia vidutinio intensyvumo (maždaug 75 % maksimalaus širdies susitraukimų dažnio) ir vidutinės trukmės treniruotės.

Anaerobinės (didžiausios) apkrovos treniruotės: Pagrindinis maksimalios apkrovos treniruočių tikslas - pagerinti atsigavimą po trumpų, intensyvių apkrovų, kad būtų galima greitai grįžti į aerobinę zoną. Norint pasiekti šį treniruotės tikslą, reikia didelio intensyvumo (maždaug 90 % maksimalaus širdies susitraukimų dažnio) trumpo, intensyvaus krūvio, po kurio seka atsigavimo etapas, kad būtų išvengta raumenų nuovargio.

Pavyzdys:

45 metų vyro ar moters maksimalus širdies susitraukimų dažnis yra $175 - 220 - 45 = 175$).

- + Riebalų deginimo tikslinė zona (55 %) yra maždaug 96 tvinksnų per minutę. $= (220 - \text{amžius}) \times 0,55$.
- + Kardio tikslo zonoje (75 %) yra maždaug 131 tvinksnis per minutę. $= (220 - \text{amžius}) \times 0,75$.
- + Didžiausias širdies susitraukimų dažnis treniruojant anaerobinį krūvį (90 %) yra maždaug 157 dūžiai per minutę. $= (220 - \text{amžius}) \times 0,9$.



3.2 Treniruočių žurnalas

[illegible]

(Kopijuoti)



Data



Atstumai



Laikas (min.)



Pasipriešinimo
lygis



Treniruočių svoris



Ø Impulsas



Sudegintos
kalorijos



Jaučiuosi ...



Kūno svoris

4.1 Bendrieji nurodymai



ĮSPĖJIMAS

- + Saugojimo vieta turėtų būti parinkta taip, kad būtų išvengta netinkamo trečiųjų šalių ar vaikų naudojimo.
- + Jei jūsų įranga neturi transportavimo ratukų, prieš transportuojant įrangą reikia ją išardyti.



DĖMESIO

- + Pasirinktoje laikymo vietoje pasirūpinkite, kad įranga būtų apsaugota nuo drėgmės, dulkių ir purvo. Laikymo vieta turi būti sausa, gerai vėdinama ir joje turi būti pastovi aplinkos temperatūra nuo 10 °C iki 35 °C.

5.1 Bendrieji nurodymai

⚠ ĮSPĖJIMAS

- + Neatlikite jokių netinkamų įrangos pakeitimų.

⚠ DĖMESIO

- + Pažeistos ar susidėvėjusios sudedamosios dalys gali turėti įtakos jūsų saugumui ir įrangos eksploatavimo trukmei. Todėl nedelsdami pakeiskite sugadintus arba susidėvėjusius komponentus. Tokiu atveju kreipkitės į sutarties partnerį. Įrangos negalima naudoti, kol ji nesuremontuota. Jei reikia, naudokite tik originalias atsargines dalis.

► DĖMESIO

- + Be čia pateiktų techninės priežiūros ir priežiūros instrukcijų ir rekomendacijų, gali prireikti papildomų aptarnavimo ir (arba) remonto darbų; juos gali atlikti tik įgalioti techninės priežiūros specialistai.

5.2 Gedimai ir gedimų diagnostika

Gaminant įrangą reguliariai atliekama kokybės kontrolė. Nepaisant to, gali pasitaikyti gedimų ar sutrikimų. Dažnai šiuos sutrikimus sukelia atskiros dalys, kurias paprastai pakanka pakeisti. Dažniausiai pasitaikančias klaidas ir jų taisymo būdus rasite toliau pateiktoje apžvalgoje. Jei įranga vis tiek tinkamai neveikia, kreipkitės į sutarties partnerį.

Gedimas	Priežastis	Sprendimas
Šlifavimo garsai	Laidai arba skriemuliai veikia netolygiai arba yra pažeisti	+ Vizuali kabelių trasos apžiūra arba skriemulio kreipiančioji + Jei pažeista, pakeiskite sugedusią dalį
Svoris kabo ore	Trosas įtemptas per stipriai	Pakartotinai sureguliuokite troso įtempimą
Kabelis be įtempimo	Per laisvas kabelis	+ Patikrinkite kabelio + Pravedimą Pakoreguokite Kabelio įtempimą
Girgždėjimo ir spragsėjimo garsai	Atsilaisvinusios arba per daug priveržtos varžtinės jungtys	+ Patikrinkite arba sutepti jungtis* + Patikrinkite kabelių pravedimą
Vienetas svyruoja	+ Nelygus gruntas + Atsilaisvinusios varžtinės jungtys	+ Išlyginti įrenginį + Užveržkite varžtines jungtis
Didelė trauka	+ Svoris laikikliai/vad + Ovai Per Sausi Klaidingas Kabelių Pravedimas	+ Sutepkite kreipiamąsias* + Patikrinkite kabelių pravedimą

* Naudokiteinį aliejų be riebalų arba silikoninį puršiklį.

5.3 Techninės priežiūros ir patikrų kalendorius


Siekiant išvengti žalos dėl kūno prakaito, po kiekvienos treniruotės įrangą reikia nuvalyti drėgnu rankšluosčiu (be tirpiklių!).

Toliau nurodytos įprastinės užduotys turi būti atliekamos nurodytais intervalais:

Dalis	Savaitinis	Mėnesinis	Kas ketvirtį
Kabeliai	C	I	
Sraigtiniai sujungimai		I	
Skriemuliai ir kabelių pravedimas		I	
Slankiojantys bėgiai / kreipiamosios lazdos		I	
Legenda: C= valyti; I= tikrinti			

6 IŠDAVIMAS

Pasibaigus eksploatacijos laikui, šios įrangos negalima išmesti į įprastas buitines atliekas. Vietoj to ją reikia išmesti perdirbimo centre. Daugiau informacijos galite gauti iš savo vietos valdžios institucijos perdirbimo tarnybos.



Medžiagas galima perdirbti pagal jų simbolius. Pakartotinai naudodami, perdirbdami medžiagas ar kitaip utilizuodami seną įrangą, jūs svariai prisidedate prie aplinkos apsaugos.

7.1 Serijos numeris ir modelio pavadinimas

Kad galėtume suteikti jums geriausią įmanomą aptarnavimą, paruoškite modelio pavadinimą, gaminio numerį, serijos numerį, išardytą brėžinį ir dalių sąrašą. Atitinkamas kontaktines galimybes rasite šio naudojimo vadovo skyriuje.

❗ PASTABA

Jūsų įrangos serijos numeris yra unikalus. Jis yra ant balto lipduko.

Į atitinkamą laukelį įveskite serijos numerį.

Serijos numeris:

Prekės ženklas / kategorija:

Kettler / daugiafunkcinė sporto salė

Modelio pavadinimas:

Kettler cable station Fitmaster

Straipsnio numeris:

K-MG1052-100


7.2 Detalių sąrašas

Ne.	Pavadinimas	Kiekis.
1	Left Base Beam Support Assembly	1
2	Right Base Beam Support Assembly	1
3	Front Guard Fixing Assembly	1
4	Rear Support Assembly	1
5	Front Upright Square Tube	2
6	Right Upper Beam Support Assembly	1
7	Left Upper Beam Support Assembly	1
8	Left Pec-Fly Slider Assembly	1
9	Right Pec-Fly Slider Assembly	1
10	High Pulley Tube Assembly	1
11	Connecting Plate, Hole Spacing 90	2
12	Swivel Double Pulley Bracket Assembly	2
13	Pulley U-Bracket Assembly	2
14	Left Guard	1
15	Right Guard	1
16	Center Guard	1
17	Left Short Spotter Arm Assembly	1
18	Left Long Spotter Arm Tube Assembly	1
19	Magnetic Pin	4
20	Right Short Spotter Arm Assembly	1
21	Right Long Spotter Arm Tube Assembly	1
22	Locking Pin M18	2
23	Long Fixing Plate, Hole Spacing 110	2
24	Snap Hook	2
25	Adjustable Single Grip Handle	2
26	Carriage Bolt M10x70	12
27	Button Head Socket Cap Bolt M10x20	23
28	Flat Washer $\phi 10$	65
29	Lock Nut M10	38
30	Shock Absorber Pad	4
31	Selector Rod Assembly	2

32	8LBS Weight Plate	2
33	10LBS Square Weight Plate	28
34	Button Head Socket Cap Bolt M10x70	8
35	Button Head Socket Cap Bolt M10x45	1
36	Guide Rod Assembly	4
37	Climbing Rock	2
38	Hex Bolt M12x90	3
39	Flat Washer ϕ 12	6
40	Lock Nut M12	3
41	L-Shaped Pin	2
42	Button Head Socket Cap Bolt M10x45	6
43	Button Head Socket Cap Bolt M10x65	10
44	Button Head Socket Cap Bolt M10x50	2
45	Cable Fixing Clamp	2
46	Pulley Bushing/Nylon	20
47	ϕ 90 Pulley	16
48	High Pulley Cable	2
49	Hook	3
50	Phillips Self-Tapping Screw ST4.2x15	6
51	Footplate Assembly	1
52	Footplate Insertion Tube	1
53	Ankle Strap	1
54	Reducer Sleeve	4
55	Limit Round Steel Cap	4
56	Handle Grip	2
57	Handle End Cap	4
58	Locking Plate M10	4
59	Footplate Limit Tube Sleeve	2
60	Small Shock Absorber Pad	4
61	Barbell Bar Shock Absorber Pad	2
62	Phillips Countersunk Screw M6x12	14
63	Safety Spotter Arm Shock Absorber Pad	2
64	Powder Bushing	4
65	High Pulley Tube Plug ϕ 28x2	8

66	Combination Lock	2
67	L-Shaped Pin	2
68	Tube Plug $\phi 25 \times 1.5$	2
69	Pivot Joint Assembly	1
70	Sleeve Assembly	1
71	T-Pin / Electroplated	1
72	Cotter Pin	1
73	Triceps Rope	1
74	V-Handle Assembly / Chrome Plated	1
75	Straight Bar Assembly / Chrome Plated	1
76	High Pulley Bent Bar Assembly	1
77	Low Pulley Bent Bar Assembly	1
78	C-Clip	3
79	Square Tube Plug	1
80	Tube Plug	4
81	Decorative Cover	8
82	Hook Attachment Bracket	2
83	Grip $\phi 25 \times 240$	2
84	Grip $\phi 25 \times 480$	2
85	Rivet	8

7.3 Išskaidytas brėžinys



KETTLER® gaminiais taikoma griežta kokybės kontrolė. Vis dėlto, jei iš mūsų įsigytas treniruoklis neveikia neprikauštingai, į tai žiūtime labai rimtai ir prašome kreiptis į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą, kaip nurodyta. Mielai padėsime jums telefonu per mūsų aptarnavimo karštąją liniją.

Klaidų aprašymai

Jūsų treniruoklių įrangą sukurta ilgalaikėms ir kokybiškoms treniruotėms. Tačiau, jei iškiltų problemų, pirmiausia perskaitykite naudojimo instrukciją. Dėl tolesnės pagalbos kreipkitės į savo sutarties partnerį arba skambinkite mūsų aptarnavimo linijai. Kad problema būtų išspręsta kuo greičiau, kuo tiksliau aprašykite gedimą.

Be teisės aktuose nustatytos garantijos, kiekvienam iš mūsų įsigytam treniruokliui suteikiame garantiją pagal toliau nurodytas nuostatas.

Jūsų teisės pagal įstatymus nėra pažeidžiamos.

Garantija

Garantijos gavėjas yra pirmasis arba pradinis pirkėjas ir (arba) bet kuris asmuo, kuriam pradinis pirkėjas padovanojo naujai įsigytą gaminį.

Garantinis laikotarpis

Mūsų internetinėje parduotuvėje nurodyti garantiniai laikotarpiai prasideda nuo treniruoklių pristatymo. Atitinkamus savo treniruoklio garantinius laikotarpius rasite jo gaminio svetainėje.

Remonto išlaidos

Atsižvelgiant į mūsų pasirinkimą, bus atliekamas remontas, keičiamos atskiros pažeistos dalys arba atliekamas visiškas pakeitimas. Atsarginės dalys, kurios turi būti sumontuotos montuojant įrangą, turi būti pakeistos asmeniškai garantijos gavėjo ir nėra remonto dalis. Pasibaigus garantiniam laikotarpiui, atsakomybė už dalių, remonto, montavimo ir pristatymo išlaidas tenka garantijos turėtojui.

Naudojimo sąlygos apibrėžtos taip:

- + Naudojimas namuose: tik asmeniniam naudojimui privačiuose namų ūkiuose iki 3 valandų per dieną
- + Pusiau profesionalus naudojimas: iki 6 valandų per dieną (pvz., reabilitacijos centruose, viešbučiuose, klubuose, įmonių sporto salėse)
- + Profesionalus naudojimas: daugiau kaip 6 valandas per dieną (pvz., komercinės sporto salės)

Garantinis aptarnavimas

Garantijos laikotarpiu įrangą, kuri sugedo dėl medžiagos ar gamybos defektų, bus remontuojama arba keičiama mūsų nuožiūra. Pakeistos įrangos ar jos dalių nuosavybės teisė pereina mums. Garantinis laikotarpis nepratęsiamas ir naujas garantinis laikotarpis neprasideda po remonto ar pakeitimo pagal garantiją.

Garantijos sąlygos

Kad garantija galiotų, reikia šiuos veiksmus:

Kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą el. paštu arba telefonu. Jei garantinis gaminys turi būti siunčiamas taisyti, išlaidas padengia pardavėjas. Pasibaigus garantijai, pirkėjas padengia transportavimo ir draudimo išlaidas. Jei gedimui taikoma mūsų garantija, mainais gausite naują arba suremontuotą įrangą.

Garantiniai reikalavimai negalioja, jei žala atsirado :

- + netinkamas naudojimas arba netinkamas tvarkymas.
- + aplinkos poveikis (drėgmė, karštis, elektros iškvos, dulkės ir kt.)
- + nesilaikoma galiojančių saugos priemonių, taikomų įrangai.
- + naudojimo instrukcijų nesilaikymas
- + jėgos naudojimas (pvz., mušimas, spardymas kojomis, kritimas).
- + intervencijos, kurių neatliko vienas iš mūsų įgaliotų paslaugų centrų.
- + neautorizuoti remonto bandymai

Pirkimo įrodymas ir serijos numeris

Prašome įsitikinti, kad pateikdami pretenziją dėl garantijos galite pateikti atitinkamą kvitą. Kad galėtume aiškiai identifikuoti jūsų įrangos modelį ir kokybės kontrolės tikslais, kreipdamiesi į aptarnavimo komandą turėsite nurodyti savo įrangos serijos numerį. Jei įmanoma, skambindami į mūsų aptarnavimo liniją turėkite pasiruošę savo serijos numerį ir kliento numerį. Tai padės mums greitai išnagrinėti jūsų užklausą.

Jei ant treniruoklio nerandate serijos numerio, mūsų aptarnavimo komanda gali suteikti daugiau informacijos.

Aptarnavimas ne garantiniu laikotarpiu

Taip pat esame pasirengę pateikti individualią išlaidų sąmatą, jei problema su treniruokliais iškilo pasibaigus garantijai arba tais atvejais, kuriems netaikomos garantijos sąlygos, pvz., dėl įprasto nusidėvėjimo. Kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo komandą, kad rastumėte greitą ir ekonomišką problemos sprendimą. Tokiu atveju pristatymo išlaidas apmokėsite jūs.

Bendravimas

Daugelį problemų galima išspręsti tiesiog kreipiantis į mus, kaip į savo specialistą tiekėją. Mes žinome, kaip jums, kaip treniruoklių naudotojui, svarbu, kad problemos būtų išspręstos greitai ir paprastai, kad galėtumėte mėgautis treniruotėmis be jokių trukdžių. Dėl šios priežasties taip pat norime greitai ir išspręsti jūsų klausimus. Todėl visada turėkite po ranka savo kliento numerį ir sugedusios įrangos serijos numerį.

LT	LV	EE
SERVISAS IR APTARNAVIMAS  +370 600 08101  +370 699 21211  info@skorpionas.lt  Žiūrėkite www.skorpionas.lt	SERVISS UN APKOPE  +370 600 08101  +370 699 21211  info@skorpionas.lt  Žiūrėkite www.skorpionas.lt	TEENINDUS JA HOOLDUS  +370 600 08101  +370 699 21211  info@skorpionas.lt  Žiūrėkite www.skorpionas.lt

Išsamią informaciją rasite šioje svetainėje:

www.skorpionas.lt

Pastabos



KETTLER



FITMASTER

