TOORX

FITNESS IN MOTION

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

09/18
GR
LD
TO
RX
BR
X5
5
00



BRX55

Originalios instrukcijos italų kalba. Atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir laikykite ją šalia produkto.

CE

TURINYS

1.0 SAUGOS ĮSPĖJIMAI ..... 3 p.
1.1 NUMATYTAS IR DRAUDŽIAMAS NAUDOJIMAS - ŽYMĖJIMAI ..... 4 p.
1.2 GAMINIO LIPDUKAI ..... 5 p.
1.3 TECHNINIAI DUOMENYS ..... 6 p.
2.0 GAMINIO ĮRENGIMO VIETA ..... 7 p.
2.1 IŠPAKAVIMAS - PAKUOTĖS TURINYS ..... 7 p.
2.2 GAMINIO SURINKIMAS ..... 8 p.
3.0 TRENIRUOČIŲ REKOMENDACIJOS ..... 14 p.
3.1 PRAKTINIAI NAUDOJIMO PATARIMAI ..... 15 p.
3.2 KOMPIUTERIO FUNKCIJOS ..... 16 p.
4.0 PRIEŽIŪRA ..... 17 p.
4.1 BATERIJŲ KEITIMAS ..... 17 p.
5.0 EKSPLOATAVIMO PABAIGA - ŠALINIMAS ..... 18 p.
6.0 ATSARGINIŲ DALIŲ KATALOGAS IR UŽSAKYMAS ..... 18 p.
6.1 IŠSKLEISTASIS DALIŲ BRĖŽINYS ..... 19 p.
6.2 ATSARGINIŲ DALIŲ ŠĄRAŠAS ..... 20 p.
7.0 GARANTIJOS SĄLYGOS ..... 21 p.

SAUGOS ĮSPĖJIMAI 1.0

LEIDŽIAMI VEIKSMAI

• Prieš surinkimą ir naudojimą, perskaitykite su mase
bet būkite atsargūs šį vadovą ir visus kitus pridėtus instrukcijų lapus.

• Naudokite treniruoklį tik darbo aplinkoje
Metika. Naudojimo būdai ir įspėjimai turi būti paaiškinti visiems šeimos nariams arba draugams, kuriems leidžiama naudotis šia priemone.

• Treniruoklį naudokite tik ant lygaus paviršiaus
grindys arba kilimas po įrankiu išvengti žalos.

• Įsitikinkite, kad tie, kurie naudoja treniruoklį, suprato
Instrukcijos, ankstyvųjų mokymo etapų stebėjimas. Instrukcijos vadovas, jei reikia, turi būti arti trezo.

• Įsitikinkite, kad treniruoklis yra naudojamas tik žmonių
16 metų, ir žmonių, kurie yra geros fizinės būklės.

• Visada dėvėkite darbui tinkamus drabužius
sportui, kuris netrukdo judėti. Visada naudoti sportbačiai tinka veikti.

• Rankomis tvirtai laikykite vairą
mokymo metu. Pratybų metu, išlaikyti širdies plakimas kontroliuoti ir koreguoti pratybų intensyvumą.

• Kada, naudojant treniruoklį, pajusite,
galvos skausmas, krūtinės skausmas arba baimės pojūtis, nedelsiant pertraukti mankštą ir pasitarti su savo gydytoju.

• Periodiškai tikrinti varžtų užspaudimo mechanizmą
ria ir visų treniruoklių dalių vientisumą.

DRAUDŽIAMI VEIKSMAI

• NENAUDOKITE treniruoklio sporto klubuose arba
komercinėje ar nuomos aplinkoje, ši priemonė nėra skirta intensyviam naudojimui profesinėje veikloje ar reabilitacijos tikslais.

• NEGALIMA dėti stiklinių ar butelių su gėrimais
prie arba virš treniruoklio.

• NEGALIMA sugadinti kompiuterio ir plastiko dalių:
tranšėjos, su smailintais objektais, šepečiai ar abrazyvinės kempinės, arba agresyvių cheminių medžiagų.

• Negalima išardyti treniruoklių dalių, išskyrus atvejus,
veiksmai, kurie nurodyti naudojimo instrukcijoje.

• NENAUDONAMA treniruoklio rūsiuose, terasose, rūsiuose,
Gręžtai iš esmės nepalieka atmosferos veiksnių (lietaus, saulės ir kt.) poveikio.

• Neleiskite vaikams ar augintiniams
imtis priemonių. Gerai, kad treniruoklį įdėsite į tam skirtą kambarį, kuriame įrengtos durys, neleidžiančios patekti į tuos, kuriems neleidžiama prieiti prie šio tipo produkto. • Niekada nenaudokite treniruoklio, jei jis pažeistas ar ne
puikias sąlygas. Sugedus įrankiui ir (arba) jį netinkamai veikiant, jis išjungiamas ir jo netaisykite. Remontui prašome kreiptis tik į specializuotą aptarnavimo centrą.

• Niekada pedalas spirs ir nenešiokite batų su
odos padas arba kita standi medžiaga.

• NENUIMKITE sintetinių drabužių
arba mišrios vilnos, kuri neleidžia kvėpuoti mokymo metu. Nesąžiningų drabužių naudojimas gali sukelti higienos problemų, bet taip pat galimybę sukurti elektrostatinius krūvius.

1.1 NUMATYTAS IR DRAUDŽIAMAS NAUDOJIMAS - ŽYMĖJIMAI

šiame vadove aprašytas produktas yra skirtas ir sertifikuotas asmeniniam naudojimui namų aplinkoje ir yra sportui skirtas treniruoklis, kurį naudojant atkuriamas specifinis tradicinio dviračio judėjimas, kad būtų galima išlaikyti pastovų, didelio intensyvumo mokymą, kad būtų galima veiksmingai pagerinti širdies ir kraujagyslių pajėgumą ir ištvermę. Šis treniruoklis leidžia jums daryti sportą nejudant iš namų, tokiu būdu galite praktikuoti sportą, net kai oro sąlygos nėra, arba daugiau tiesiog, kai jūs nenorite ir laiko išeiti iš namų eiti dviračiu arba eiti į treniruoklių centre. Labai svarbu laikytis visų šiame vadove pateiktų nurodymų ir įspėjimų, kad būtų galima saugiai, intensyviai ir ilgai treniruotis, ir dėl šios priežasties būtina įvertinti toliau išvardytas kontraindikacijas.

Vaistą draudžiama naudoti šiomis sąlygomis:

• jaunesnis nei 16 metų asmuo; • kūno svorio viršijimas

plokštelės ir techniniai duomenys; • esate nėščia; • cukrinio diabeto; • sergantiems širdies ligomis, poliu

Moni, arba inkstų.

Gaminio garantija ir butų atsakomybė mažėja šiais atvejais:

• netinkamo produkto naudojimo, išskyrus, kad

nurodytas naudojimo vadove; • nesilaikoma intervalų ir režimų

techninės priežiūros; • gaminio klastojimas • neoriginalių atsarginių dalių naudojimas; • saugumo pranešimų, pateiktų:

piktogramos ir instrukcijos.

Vadove pateikiama visa Bike įrengimo, techninės priežiūros ir teisingo naudojimo informacija. Gaminio naudotojas ir bet kurie kiti jį naudojantys draugai ir šeimos nariai turi pareigą su didžiausiu dėmesiu perskaityti šiame vadove pateiktą informaciją, kad galėtų atlikti saugų montavimą ir tinkamą naudojimą.

Vadove pateiktų nurodymų laikymasis užtikrina maksimalią asmens saugą ir ilgesnę gaminio naudojimo trukmę. Įspėjimai dėl saugumo ir atitinkamos teksto dalys yra juodai paryškinti, prieš juos rašomi toliau pavaizduoti ir apibrėžti simboliai.



Ant šio simbolio pažymėta informacija rodo PERICLE, palinkėjo maksimalų pagreitį, kad būtų išvengta kūno sužalojimo.



Ant šio simbolio pažymėta informacija, signalizuojanti CAUTELA, leido maksimaliai išvengti gaminio sugadinimo

PASTABA: Rankiniame vadove pateikti brėžiniai skirti supaprastinti priežiūrą ir padaryti temas intuityvesnius. III PRIEDAS atveju, reikia prisiminti, kad tai yra estetiniai aspektai ir kad saugumas ir informacija apie tą patį išlieka. Gamintojas laikosi nuolatinės plėtros ir atnaujinimo politikos ir be įspėjimo gali keisti estetines gaminio dalis.

GAMINIO LIPDUKAI 1.2


1) Produkto identifikavimo plokštelėje nurodytas adresas platintojo, pagrindinių techninių duomenų ir serijos numerio.

2) Kreipimosi į rankinio skaitymo įpareigojimą simbolis prieš bet kokį gaminio surinkimą ar techninę priežiūrą.

3) Gaminio atitikties nuorodos simboliai:

Bendrijos direktyvos dėl pavojingų medžiagų apdorojimo ir šalinimo elektros ir elektroninėje įrangoje

Identifikavimo plokštelės negalima nuimti arba suklastoti, visada turi būti nurodytas gaminio modelis santrumpa ir serijos numeris, jei prašoma atsarginių dalių.



TECHNINIAI DUOMENYS 1.3

TVIRTUMO REGLAMENTAS Rankinis reguliavimas 8 vietose su rankenėle
RALENTACIJOS (RALLENTATION) sistema su magnetiniu stabdžiu
MAITINIMO MECHANIZMAS
MASSA VOLANICA 6 kg
MAKS (LXPXH) 910 x 560 x 1210 mm
ŽMONĖS NECT 23 kg
GROSS PSO 25 kg
MASSIMO UTENTE 100 kg
CARDIACA CARDIACA jutikliai, skirti aptikti širdies impulsus ant rankenos
Vertikalios ir horizontalios padėties rankenėlės
LANGELIS vairas reguliuojamas pakreipimo rankena
Standartai: EN ISO 20957-1-5 (HC klasė)
Direktyvos: 2001 / 95 / EB - 2014 / 30 / ES - 2011 / 65 / ES
kompiuteris 2 1.5 VDC šarminės baterijos (AAA dydis)

2.0 GAMINIO ĮRENGIMO VIETA

MAITINIMO APLINKYBĖS: • Montavimui ir išsaugojimui tinkama aplinka

produkto turi būti: - buitinė aplinka, apdengta ir pakankamai plati, su tinkamu dirbtiniu ir natūraliu apšvietimu, su vienu ar daugiau ventiliacijos langų, su 5-32 ° C darbine temperatūra, su 20-90% santykiniu drėgnumu. Preparatas NETAIKOMA būti įrengtas lauke, drėgnose patalpose arba druskos atmosferoje.

FAKTAI: • Dirvožemis, tinkamas produktui dėti, turi:

būti: - su grindų puikiai ant grindų, - su grindų pakankamai prieinama produkto svorio. Grindys iš smulkių medžiagų (pvz po: kilimai arba parketas) turi būti apsaugotas guminiu lakštu arba veltinio išpjovomis atraminėse vietose.

LĖKTUVŲ ĮRENGINIO REIKALAVIMAI: • Kambario, į kurį patalpintas gaminys, plotas

neturi būti veikiamas saulės, jei yra didelis vėjo paviršius, turėtų būti įterpta apsauginė uždanga. Produktas taip pat turi būti laikomas atokiau nuo oro kondicionavimo ir šildymo sistemų, kad mokymo metu nebūtų paveikti ventiliacijos šaltiniai.

REIKALAVIMAI: • Jums reikia įdiegti produktą kambaryje, kad

turėti duris su užraktu, kad jie nebūtų prieinami vaikams ar augintiniams.

IŠPAKAVIMAS - PAKUOTĖS TURINYS 2.1

Pakuotė sudaryta iš uždarytos kartono dėžutės su metalinėmis detalėmis ir juostelėmis.

Norite pakelti ir perkelti langelį prašyti kitų žmonių pagalbos, didelių ir sunkiųjų pakuočių atveju.

Padėdami dėžutę ant grindų, laikykitės nuorodos "Lato Alto", pažymėtos atitinkama ant kartono atspausdinta rodykle. Dėžutės atidarymui, žirklėmis nukirpti juosteles, po to su spaustukais pašalinti ir ištrinti metalinius uždarymo taškus.

DĖMESIO

Rekomenduojama nepažeisti originalios pakuotės ir galbūt ją išsaugoti; tai, jei produktas turi defektų, ir būtina jį pataisyti arba pakeisti.

PAVOJUS

pakuotė pagaminta iš perdirbtinos medžiagos; pakuočių elementų šalinimui būtų laikomasi vietos perdirbamų medžiagų naudojimo taisyklių. Ant pakuotės (dėžutės ir maišelių) esančių dalių negalima palikti vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes jos gali kelti pavojų.

pašalinus gaminį iš dėžutės, patikrinti, ar jis buvo sugadintas vežant, ir patikrinti, ar yra visų nurodytų dalių.

GAMINIO SURINKIMAS 2.2

Pėdų montavimas

Gaminiui sumontuoti pasirinktoje vietoje atidarius originalią pakuotę, siekiant palengvinti surinkimo operacijas, patalpoje paruošti plotą be baldų, po to pašalinti visą pakuotėje esančią medžiagą ir paskleisti ją ant grindų, paruoštą montuoti. Aparatinė medžiaga ir įrankiai, būtini švartavimuisi, yra išdėstyti voke.

• Fiksuokite priekinės atramos juostą 6 prie kūno prijuostės


1 Cypals, verčiant du kauliukus, kad jie kristų 34 [M10], ir dvi banguotas poveržles 36 [Ø10 mm] su dviem įkištais varžtais 35 [M10x57 mm].

• Fiksuokite nugaros palaikymo juostą 4 prie kūno prisegimo

1 Cypals, verčiant du kauliukus, kad jie kristų 34 [M10], ir dvi banguotas poveržles 36 [Ø10 mm] su dviem įkištais varžtais 35 [M10x57 mm].


• Prisukite kairįjį pedalą 20, pažymėtą

raidė (L), kairėje pedivella, sukant raktą prieš laikrodžio rodyklę. Priešingoje pusėje užsukite dešinį pedalą 21, pažymėtą raide (R), į dešinę pedalą, sukdami raktą pagal laikrodžio rodyklę.



@ info: whatsthis M19- M10- M13- M17 Open Raktas: M13 M14 M15

+ atsuktuvas



Rankenos tvirtinimas

DĖMESIO

sup vamzdžio rankeną pritvirtinant prie pagrindinio korpuso, greičio jutiklio prijungimo kabelį galima perpjauti tarp kanalėlių arba suspausti varžtais; skirti didžiausią dėmesį.

• Priartėjimas prie vairaračio atramos vamzdžio 3 prie taško

skiepijant ant pagrindinio kūno, tada iš apatinio siūlo plastiko danga 75, atsižvelgiant į to paties orientaciją, kaip parodyta.

• Įsitikinkite, kad dozavimo rankenėlė

rodyklės OTTO (8) padėtis, siekiant visiškai nuimti 7-osios grupės metalinę galvutę, tada prijunkite ją prie 54-osios atakos pagal išsamiai pavaizduotas operacijas.

59 jungties sujungimas su palaikymu


iš vairaračio 3, į santykinį lizdą 26, iš greičio jutiklis, iš pagrindinio korpuso 1.

• Pašalinti keturis užbaigtus 24 [M8x15 mm] varžtus


poveržlės, kurios yra įsuktos prie 3 atraminio vamzdžio pagrindo, tada sriegis antgalį transplantato taške, paruoštame ant pagrindinio korpuso, ir nustatyti jį per varžtus 24 [M8x15] pašalinti anksčiau, pataisant varžtai su poveržlės kreive 37 [Ø8 mm].

• Galų gale mažesnis plastik(75, kad

uždengia kulkosvaidžių jungtį ir tvirtinimo varžtų galvutes.



Lifto tvirtinimo seka





šešiakampis raktas: M6

Montavimas laidais

• Venkite trijų kauliukai 42 [M8] kartu su plokščiu poveržlės 38 [Ø8 mm], kurie iš anksto surinkti po 27 balnu.

• Fiksuokite balnelį 27 ant horizontalios reguliavimo plokštelės, atraminio vamzdžio galvutėje - 25 balneliai su trimis savaime užsifiksuojančiais veržlėmis 42 [M8], prie kurių pridedamos plokščios poveržlės 38 [Ø8 mm].

• Padėkite plastiko dangą 76 virš taško balnelis ūgio reguliavimo vamzdis 25 pagal iliustruotą orientaciją.


• Įsukite rankenėlę 8 į įsriegtą sėdynę, tada Parinkite balnelio aukščio reguliavimo vamzdelį 25, esantį skylutėje, paruoštoje ant pagrindinio kėbulo 1.


Baliono vertikaliai padėčiai reguliuoti, priklausomai nuo naudotojo aukščio, patraukite rankenėlę 8, tada pakelkite arba nuleiskite balnelį, padėdami jį ant tinkamiausios atramos vamzdžio angos (virš mažiausios angos), tada atleiskite rankenėlę 8, kol vamzdelis užsifiksuos.

PAVOJUS

Įsitikinkite, kad turite gerą balnelio užraktą, prieš jums lipti ant jo.

MAI sureguliuoja vertikalią balnelio padėtį, taip pat nurodo didžiausią nuokrypį "MAKS", išspausdintą reguliavimo vamzdžio aukščio balnelyje.





@ info: whatsthis M13- M14- M15 + kryžminis atsuktuvas

Montavimas prie vairo

• Priartinimas prie 2 rankenos prie 3 atraminio vamzdžio ir sriegio


Kortelės pulsinio aptikimo jutiklių, kurie yra šone, kaištį, kol jis paspruks į laikomojo vamzdžio viršų.

• Įdėkite diržą 2 į bloko gnybtą

caggio dedamas prie atraminio vamzdžio 3 viršuje ir užrakinti jį per rankeną 66, montuojamas kaskados į paslėptą morse kaukę 64 ir tarpiklis 65, pagal nurodytąją paveiksle.

PAVOJUS

Sureguliavus manu brio pakrypimas, atsižvelgiant į savo ūgį, tai im portante tinkamai užrakinti rankeną 66, siekiant užtikrinti saugų užraktą, bet nubrium.




Kompiuterio montavimas


• Įsitikinkite, kad jūsų kompiuteris 10 yra įskaičiuota baterijos, būtinos veikimui, laikomos tam tikrame skyriaus gale. Įsitikinkite, kad baterijos yra pakrautos, ir pašalinti visas izoliacines medžiagas, įterptas tarp baterijų kontaktų.

• Priėjimas prie kompiuterio 10 prie pašto tvirtinimo plokštelės 3.

• Prijunkite greičio jutiklio jungtį 59 atitinkamą jungtį, iš kompiuterio. Prijunkite 53 jungtys širdies pulso aptikimo jutiklių laidų, atitinkamų lizdų ant kompiuterio atgal.

• Padėkite kompiuterį 10 dėl tvirtinimo plokštelės po stovi ties vairo atramos vamzdžio galva 3, tada blokuoja carlo užrakinti du varžtai 63 [M5].





@ info: whatsthis M13- M14- M15 + kryžminis atsuktuvas

lygis

• Kompensuoti visus grindų skirtumus pro

dotto yra su dviem 29 eccentric skaitikliai dedamas ties nugaros juostos galuose.

• Čia baigtas produkto surinkimas. Prieš naudojimą perskaitykite likusias vadovo dalis

sužinoti visą informaciją apie saugų produkto naudojimą.

PAVOJUS


Neliesdamas ant treniruoklio, balnelis gerai užblokuojamas 8 ir 72 rankenėlėmis.

Gaminio perkėlimas

• Du priekinės juostos galai yra įrengti

su ratais 28. NAME OF TRANSLATORS

Balnelis iki pakelti nugaros ir stumti treniruoklis į priekį stumti jį ant dviejų ratų.



3.0

TRENIRUOČIŲ REKOMENDACIJOS

Prieš pradedant vartoti vaistą, rekomenduojama pasitarti su savo gydytoju dėl fizinės būklės patikrinimo ir su juo įvertinti konkrečias atsargumo priemones, kurios atsiranda dėl šio fizinio aktyvumo. Tiems, kurie pradeda naudoti produktą be jokio mokymo, būtina tylus požiūris, apriboti naudojimo sesijas ne daugiau kaip tris savaites ir išlaikyti laiką ir minimalų greitį, tiek imtis pasitikėjimo konsolės komandas ir lėtai atsiskirti nuo raminamųjų. Tiems, kurie jau praktikuoja sportinę veiklą ir ketina naudoti produktą kaip savo pratybų koadjuvantą, rekomenduojama kreiptis į asmeninį treniruoklį mokymo sesijų programavimo ir mokymo kortelės įgyvendinimo. 3 tikslai:

- kūno svorio mažėjimas: palaikyti širdies ritmą tarp

60% ir 75% galite vartoti kalorijų be pastangų; - pagerintas kvėpavimo pajėgumas: mantas

Priešingai, 75-85% širdies ritmas gali būti išmokytas plaučiuose, dirbant aerobiniu režimu; - pagerėjęs širdies ir kraujagyslių pajėgumas: Vyras

išlaikyti širdies ritmą nuo 85% iki 100% galite mokyti savo širdį darbo, anaerobinis.

Preparatas turi būti naudojamas trimis etapais.


RUOŠIMAS: prieš susiduria su rinkodaros serverį treniruotės iš produkto, tai visada yra gera, kad kai kurie pratimai šildymo ir lydymosi raumenų, tiesiog, kad kūno temperatūros ir parengti širdį ir plaučius.

MAIŠELIS: pradėti mažesniu greičiu ir po šilumos, palaipsniui padidinti fizinio krūvio intensyvumą, kol širdies plakimas pasiekia norimą slenkstinę vertę. Nuolat palaikyti širdies ritmą nuošalų rata fazės pagal savo "tikslas" (makiažas, pagerinti kvėpavimo gebėjimus arba pagerinti širdies ir kraujagyslių pajėgumus). pirmosios darbo savaitės neturėtų trukti ilgiau nei 20 minučių, įgijus pasitikėjimą ir gebėjimus, sesijos gali būti vykdomos iki 60 minučių.

VYRIAUSYBĖ: pabaigoje naudoti produktą, atsipalaiduoti praktikuoti defaciation kelias minutes su tempimo pratimai.

PAVOJUS

Anaerobinio mokymo režimo veiklą gali vykdyti tik gerai parengti profesionalūs sportininkai.



3.1


PRAKTINIAI NAUDOJIMO PATARIMAI

Sėdėti ant balno ir patraukti vairą subalansuoti.

PAVOJUS

NENAUDNKITE ant balnelio nurodydami pėdą ant pedalo, sutelkiant visą svorį ant pedalo, gaminys gali būti sugadintas.

Padėkite pedalas į viršų, tada įdėti savo koją į pėdos ir paspauskite pedalas virš pedalo viduryje. Kojos turi būti šiek tiek sulenktos kelio link. Koja yra per tiesi arba koja neliečia pedalo, todėl reikia nuleisti sėdynės padėtį. Koją per daug sulenktą, reikia pakelti sėdynės padėtį. Reguliuojant vertikalią balno padėtį (priklausomai nuo naudotojo aukščio), nuimkite treniruoklį ir patraukite rankenėlę 8; tada pakelti arba nuleisti balnelį jį ant tinkamiausios skylės, tada atleiskite rankenėlę ir vėl ją priverskite. Reguliuoti horizontalią balno padėtį (atstumas tarp vairaračio ir balno), nusileisti nuo treniruoklio ir atlaisvinti rankenėlę 72 pasukant prieš laikrodžio rodyklę; sureguliuokite rogės padėtį iki norimo taško ir, sukdami pagal laikrodžio rodyklę, dar kartą prispauskite rankenėlę 72.



PAVOJUS

pernelyg aukšta arba per maža balnelio padėtis priverčia neteisingai judėti galūnes; tai dažnai sukelia raumenų skausmas.

Skleisti ant balno su kamieno sulankstytas į priekį, visada išlaikyti nugarą tiesiai ir pasvirusi rankas prie rankenos galo, rankos turi likti šiek tiek lankstaus.

PAVOJUS

Geras laikysena ant treniruoklio yra svarbus, pedalas tik sėdi ant balno.

Pro rankenėlę 7 galite greitai ir tiksliai reguliuoti pratybų intensyvumą. Pratybų metu, dažnai įvertinti širdies plakimas, reiškia, su abiem rankų jutikliai 53 širdies impulsų aptikimo.

KOMPIUTERIO FUNKCIJOS 3.2

Kompiuterį daugiausia sudaro skystakristalis monitorius, leidžiantis rodyti šiuos duomenis:

SCAN - Automatinė pateiktos informacijos seka

pagrindiniame ekrane (Skenuoti, greitis / RPM, laikas, atstumas, kalorijų, Pulse, Scan). Rodyklės viršuje esantys trikampiai rodo ekrano pateiktą dydį.

Time - pratybų trukmė, pradedant nuo nulio.

GREITIS - momentinis VELOSity, kuris yra pasiekiamas per

pratimas (km / h).

ATSTUMAS - Keliavo atstumas - dalinis ATSTUMAS kaupiasi nuo pratybų pradžios.

ODO - ODOMETRAS BIRŽELIO MECHANIZMAS


baterijų pakeitimas.

KALORIJOS - KALORIJOS vartojimas pratybų metu. (*)

PULSE - ŠIRDIES RITMAS, nustatytas jutiklių

Širdies pulso aptikimas vaire. (*)

(*) Prisimename, kad pateikta priemonė yra tik apytikslieji atskaitiniai duomenys ir jokiu būdu negali būti laikoma medicinine nuoroda.



Mygtukas MODE Paspauskite MODE mygtuką, kad rankiniu būdu slinktų einamuosius duomenis į ekraną: Trukmė (laikas), greitis (greitis), atstumas (atstumas), ODO, kalorijų (kalorijų), Pul se (Pulctions); arba pasirinkite SCAN funkciją automatinei duomenų sekai. 4 sekundes laikykite MODE mygtuką, kad būtų iš naujo nustatyti visi duomenys (išskyrus odometrą).

Pastabos kompiuteryje: 1. # # # # # # # # # # # # # #

minutes kompiuteris išsijungia ir visi pratybų duomenys yra saugomi. Norėdami aktyvuoti kompiuterį, tiesiog paspauskite mygtuką arba pradėkite pedalinimą. 2. Ekranas rodo tik vieną reikšmę

laikas; SCAN funkcija leidžia automatiškai ciklišk ai pateikti duomenis pratybų metu, be būtinybės paspausti MODE mygtuką. 3. Jums reikalingo širdies plakimo skaitymui

laikyti su abiem rankomis širdies pulso aptikimo jutikliai, įdėti ant vairo. Skaičius vyksta po kelių sekundžių, tuo atveju, jei skaityti yra sunku, sudrėkinkite rankas, kad palaikytumėte ryšį su jutikliais.

PRIEŽIŪRA 4.0

PAVOJUS

• Laikykite treniruoklį visada švarų ir be dulkių.

• Nenaudokite degių ar kenksmingų medžiagų valymui. Nenaudokite tirpiklių plastiko dalims valyti, bet tik vandens pagrindo produktus ir minkštas šluostes.

• Tirpikliai, pavyzdžiui, aliejus, acetonas, ben zinas, anglies tetrachloridas, amoniakas ir aliejus, turintys chlorinių medžiagų, gali pažeisti ir ėsdinti plastiko dalis.

• Kiekvieną savaitę valyti išorinius paviršius, naudojant sudrėkintą vandens ir neutralaus muilo kempinę.

• Kompiuteriui valyti naudokite drėgną audinį, bet ne šlapias, be trinimo su jėga.

BATERIJŲ KEITIMAS

PAVOJUS


• Gerbti poliariškumą, patikrinti neigiamų ir teigiamų polių padėtį ekrane.

• Nemėtykite išeikvotų baterijų ant ugnies.

• Nemėtykite išeikvotų baterijų kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Akumuliatorių pakuotėse pateikti diferencijuotą emalio kiekį.

• Nemėginkite patys įkrauti išeikvotų baterijų, naudokite tik naujas ministilo (AAA) tipo baterijas.

Ekranui pradėjus rodyti tam tikrą lėtumą, laikas pakeisti baterijas. Darbui atlikti į kompiuterio galą įdėtą por tello būtina pašalinti, išmontuoti išeikvotas baterijas ir pakeisti jas trimis naujomis ministyle baterijomis (AAA tipo).



EKSPLOATAVIMO PABAIGA - ŠALINIMAS 5.0



Atliekų krepšelio su pirmiau nurodytu chromu simbolis rodo, kad komerciniai produktai patenka į Europos Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvos (RAEE) taikymo sritį.

Šį produktą, kaip miesto atliekas, reikia šalinti ne kaip miesto atliekas, bet atskirai (Europos Sąjungos valstybėse), suteikiant jį atitinkamuose surinkimo centruose tokiems produktams šalinti ir perdirbti.



CE ženklas rodo, kad gaminys visiškai atitinka Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvą 2011 / 65 / ES, ir nė vienos į gaminį įtrauktos elektros ir elektroninės įrangos, kurios yra pavojingos žmonių sveikatai, lygis nėra didesnis nei tam tikrų medžiagų.

Garlando S.p.A. skatina gerbti žmonių gamtą ir sveikatą už Europos Sąjungos ribų ir tikisi, kad bus laikomasi vietinių šalinimo ir perdirbimo taisyklių, jei įmanoma, naudojant atidėtą elektros ir elektroninės įrangos, taip pat daugelio sudedamųjų dalių (pavyzdžiui, geležies, vario, plastiko ir kt.), kurias galima panaudoti ir pakartotinai, rinkimą.

ATSARGINIŲ DALIŲ KATALOGAS - DALIŲ UŽSAKYMAS 6.0

Atsarginių dalių užsakymas susijęs su sprogimo dizainas, kuris yra kitame puslapyje.

Atsarginių dalių eilės tvarka turi būti nurodyta: 1. Prekės ženklas ir gaminio modelis - žr. produkto lentelę Nr. 2. Pakeistinos detalės pavadinimas (žr. 3 papildomą sąrašą). Detalių nuorodos numeris - žr. 4 projektą. Prašomas kiekis. 5. @ info: tooltip


Aiškiau pateikti užsakymą, naudojant atsarginių dalių kortelės kopiją, pridėtą prie šio vadovo, kartu su garantijos sertifikatu.

Atsarginių dalių prašymas turi būti pateiktas raštu, faksu arba e. paštu, nurodant:

faksas: 0143 / 318594 e. paštas:
asquance.toorx @ garlando.it

III PRIEDAS gali neatitikti visų tuo pačiu metu gamintojo pateiktų atnaujinimų reikalavimų. Brėžinius ir aprašymus sunku suprasti, todėl prašome susisiekti su techninės pagalbos centru: 0143 / 318540 nuo 9: 00 iki 12: 00 nuo pirmadienio iki penktadienio

IŠSKLEISTASIS DALIŲ BRĖŽINYS 6.1



DALIŲ SĄRAŠAS 6.2

Pos.	Aprašymas	Q.tà
1	Pagrindinis rėmelis	1
2	Rankenėlė	1
3	Rankenos laikiklis	1
4	Galinis laikiklis	1
5	Volano Ø180 × 25	1
6	Priekinis laikiklis	1
7	Rankenėlės reguliavimo intensyvumas	1
8	Rankenėlės vertikalus reguliavimas	
Balnelis		1
9	Juosta 290 / J4	1
10	Kompiuteris	1
11	Magnetinis stabdys	1
12	reguliatoriaus slankiklį. 3 mm skersmens	
55	Vine M6	1
56	Flat Washer Ø5 mm	2
57	Sankaba M5x45 mm	1
58	Bušas 15 / 16 "1	
59	Pratęsimo jutiklis greitis	1
60	Viršelis pedivella	2
61	Karena dx	1
62	Self-tasting varžtas ST4,2x25 mm	4
63	Shorn M5x10 mm	2
64	Rankena dekoratyvinis dangtelis	1
65		

GARANTIJOS SĄLYGOS 7.0

1 straipsnis. APIBRĖŽTYS 1.1 Produktai: Produktai reiškia Fitness Home Products it. Name įranga

Sportas komercializuojamas GarLANDO SPA su Toorx prekės ženklu, kūno pratyboms, skirtoms naudoti namų ūkyje ir išimtinai sportui, ir visiškai ne gydomasis ir (arba) reabilitacija. 1.2 Garantija: garantijos priemonėmis GarLANDO SPA pasiūlyta įprastinė garantija tokiomis sąlygomis: 1.3 Atitikties trūkumas: produkto tinkamumą naudoti, kuriam jis buvo specialiai suprojektuotas ir pagamintas. 1.4 Vartotojas: vartotojas - bet kuris fizinis asmuo, kuris perka produktus asmeniniam naudojimui. CAT: techninės pagalbos centras, kuriam GARLANDO SPA leido pataisyti ir (arba) pakeisti gaminį. 1.6 Garantijos panaikinimas: forma, kuri turi būti pateikta interneto svetainėje: www.toorx.it arba, jei neįmanoma naudotis internetine paslauga, prie šio vadovo pridedama popierinė forma, kuri turi būti parengta ir nusiųsta GarLANDO SPA. 1.7 Prašymas dėl intervencijos: skundų dėl neatitikties pateikimo procedūra ir prašymas imtis priemonių, atliekama užpildant atitinkamą portalo formą: www.assi.garlando.it arba, jei neįmanoma naudotis internetine paslauga, skaičius 0143 / 318540 nuo 9 iki 12: 00 nuo pirmadienio iki penktadienio. 1.8 Instrukcijos vadovas: vartotojui pateikta brošiūra, kurioje aprašomos instrukcijos, nurodymai ir įspėjimai, susiję su tinkamu gaminio montavimu ir veikimu, taip pat jo priežiūra.

2 straipsnis

DECADENZE 2.1 GARLANDO SPA garantuoja produkto tinkamumą naudoti, kuriam jis buvo specialiai suprojektuotas ir suprojektuotas, t. y. sportinis naudojimas, visų pirma 24 mėnesius nuo pristatymo garantuoja, kad produktas atitiks reikalavimus. Garantija - vienintelė, kurią suteikė GARLANDO SPA: jokia trečioji šalis, įskaitant aiškiai įgaliotus mažmenininkus ir CATS, negali bet kuria forma keisti garantijos sąlygų arba išduoti kitų garantijos pareiškimų. 2.2 Garantinė garantija galioja ir yra veiksminga, kai kalbama apie SPA GarLANDO produktą, kurį vartotojas perka Italijoje tik įgaliotame prekiautoju, ir palieka nesažiningas teises, kurias vartotojui pripažįsta Italijos įstatymas ir Europos direktyvų nuostatos. 2.3 Vartotojas, atsižvelgdamas į 2.10, 2.11 ir 2.12 punktų nuostatas, susijusias su bet kurių atitikties defektų densavimu, įgalioto perpardavėjo išduotu dokumentu turi įrodyti (pvz.: mokesčių gavimo) datą, kurią buvo pristatytas produktas, įgalioto prekiautojo pavadinimą ir produkto identifikavimo duomenis. Vožtuvui veikiant, būtina, kad būtų tinkamai išsaugoti pirmiau nurodyti dokumentai, kartu su garantija, pridėti prie šio vadovo. 2.4 Vartotojas, norėdamas, kad būtų užtikrintas geriausias įprastinės garantijos veikimas, privalo internetu pateikti garantijų kupono informaciją svetainėje: www.toorx.it arba, jei negalima naudotis internetine paslauga, popierinės garantijos kuponas, tinkamai sukompiliuotas paštu adresu GARLANDO SPA - Via Regione Piemonte, 32, Zona industriale, D1 - 15068 Pozzolo Formigaro (AL). 2.5 Garantija apima gaminio sudedamųjų dalių, kurios reguliariai ir nedelsiant denonsuojamos, taisymą arba laisvą pakeitimą, kai nedelsiant išsiunčiamas CAT darbuotojų nustatytas tinkamai užpildytas ir pasirašytas prašymas dėl gamintojo veiksmų arba neveikimo. Jais bus pakeistas visas produktas vietoje atskirų komponentų remonto arba pakeitimo, jei tokių priemonių objektyviai neįmanoma arba pernelyg sunku imtis. 2.6 Trūkstant "vartotojų kodekso" nuorodų, manoma, kad per SEI mėnesius nuo produkto pristatymo atsiradę atitikties trūkumai egzistavo jau tą pačią dieną, išskyrus atvejus, kai ši prielaida nesuderinama su produkto pobūdžiu arba neatitiktimi. Vėlgi, šis terminas ir toliau yra vartotojo pareiga pateikti įrodymų, kad prekės pristatymo metu buvo neatitiktis. 2.7 Pakeitus visą produktą arba jo dalį, garantijos galiojimas nepratęsiamas. Garantija baigia galioti praėjus 24 mėnesiams nuo pirminio produkto pristatymo datos. 2.8 Garantuojamuoju laikotarpiu CATS visiškai ir nemokamai gaus išmokas. 2.9 Tiems atvejams, kai gaminys arba jo sudedamosios dalys turi būti remontuojami toje pačioje GARLANDO SPA būstinėje - Via Regione Pjemonte, 32 - D1 - 15068 Pozzolo Formigaro (AL), tai bus vartotojo priežiūra ir išlaidos, skirtos remontuoti arba pakeisti produktą pirmiau minėtoje vietoje. Tomis aplinkybėmis visą su gaminio vežimu susijusią riziką prisiima vartotojas, ir bet kuriuo atveju GARLANDO SPA neatsako už bet kokią žalą, kurią produktui ar jo dalims padarė vežėjas ir (arba) vežėjas. • • • • • • • • • • • • •

2.10 Vartotojas atsisako garantijų sutartyje numatytų teisių, jei apie garantijos trūkumą nepranešama

reikalavimų laikymasis per DUE mėnesius nuo to paties nustatymo. III PRIEDAS 1.7 - "Prašymas dėl intervencijos". 2.11 Skundo priėmimas ir veiklos sąlygų nustatymas

VNK kreipsis į vartotoją, skirdama specialų paskyrimą savo gyvenamojoje vietoje, kur atitinkama intervencija bus atlikta per pagrįstą laikotarpį. III PRIEDAS 2.12 Vartotojas privalo pasirūpinti, kad jo namuose būtų galima naudotis

paskyrimo su VNK. GarLANDO SPA pasilieka teisę pakartoti išlaidas ir įgūdžius, kuriuos ji sumokėjo savo VKC dėl planuotos intervencijos, bet ne dėl vartotojo.

3 straipsnis GARANTEE 3.1 IŠIMTYS Garantija aiškiai atmetama, kai: • nesilaikoma instrukcijų, nurodymų ir įspėjimų, kuriais siekiama užtikrinti tinkamą produkto montavimą (surinkimą) ir reguliarų jo veikimą; • dėl aplaidumo ir (arba) aplaidumo naudojant ir prižiūrint produktą; • produkto naudojimas terapijos ir (arba) reabilitacijos tikslais; • netinkamo produkto naudojimo; • Gaminio klastojimas; • naudoti produktą kitiems tikslams nei tie, kuriems produktas buvo specialiai suprojektuotas (suprojektuotas); • žalą, padarytą dėl gaminio transportavimo arba išsiuntimo; • žalą, kurią sukelia elektros paskirstymo tinklo defektų: viršsrov- viršįtampį, taip pat sukeltą atmosferos išleidimo, • remontas, kurį atlieka pagalbos centrai, neturintys GarLANDO SPA leidimo; • gaminio remontą atlieka pats naudotojas, išskyrus atvejus, kai dalių remontą ir (arba) pakeitimą leidžia paslaugų centras GARLANDO SPA; • atitikties defektai, kurių dėl kokių nors priežasčių niekaip negalima atsekti nuo gamintojo veiksmų ar neveikimo. 3.2 Teisingos montavimo (surinkimo) taisyklės, gaminio naudojimas ir techninė priežiūra nurodyti šiame instrukcijoje, kuri yra neatskiriama garantijos dalis. 3.3 Kalbame apie tai, kad įprastai naudojant šį produktą ir jo sudedamąsias dalis atsiradęs nusidėvėjimas jokiu būdu negali sutapti su neatitiktimi, todėl jam negali būti taikoma ši garantija. • TAPIS ROULANT gaminio atveju nurodoma, kad įprastomis naudojimo sąlygomis dėvėjimosi reiškiniai visų pirma susiję su šiais komponentais: volai, lenktynių plokštuma, juosta, rankena, diržas, plombos, rankenėlės, nuimamos dalys, priedai ir apskritai vartojimo reikmenys. • BIKE produkto atveju nurodoma, kad įprastam naudojimui skirti dėvėjimosi reiškiniai visų pirma susiję su šiais komponentais: pedalai ir juostos, balnelis, pavarų diržai, sandarikliai, rankenėlės, nuimamos dalys, priedai ir apskritai vartojimo reikmenys. 3.4 Garantija netaikoma intervencijoms, susijusioms su gaminio montavimu ir prijungimu prie elektrinių.

GARLANDO SPA rekomenduoja jį naudoti, kai gydytojas išduoda specialų tinkamumo liudijimą. 4.2 GARLANDO SPA neprisiima jokios atsakomybės už žalą, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai gali atsirasti asmenims, augintiniams ir daiktams dėl visų nurodymų, nurodymų ir įspėjimų, pateiktų specialiame naudojimo vadove, nesilaikymo. 4.3 Visų pirma nurodoma, kad gaminys yra visiškai netinkamas naudoti terapiniam ir (arba) reabilitaciniam naudojimui, ir kad galimas nelaimingų atsitikimų arba sutrikimų, susijusių su tokiu netinkamu naudojimu, patikrinimas jokiu būdu negali būti priskiriamas gamintojui.

5 straipsnis DANNI CAUSATI DAI CAT 5.1 GARLANDO SPA neatsako už žalą asmenims, augintiniams ir daiktams, kuriuos gali sukelti vienas iš CATS, taisant produktą ir (arba) pakeičiant tą patį ar jo dalį; dėl to vartotojas įsipareigoja visus reikalavimus pateikti tiesiogiai CAT, atsisakydamas jokių veiksmų ir (arba) pretenzijų GarLANDO SPA.

6.1 straipsnis GALUTINIAI GARANTIJOS TERMINAI 6.1 Išskyrus tuos atvejus, kurie numatyti pirmesnėse nuostatose, praėjus dviejų-keturių mėnesių garantijos laikotarpiui, bet kuris gaminio sudedamųjų dalių remontas ir (arba) pakeitimas bus visiškai atliktas vartotojo sąskaita.

Garlando

GARLANDO SPA Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1

15068 Pozzolo Formigaro (AL) Italija

www.toorx.it - info @ toorx.it